



## Município de Santo Antônio do Aracanguá

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 517/2020

Nº Licitação: 14

Modalidade: PREGÃO

#### Anexo I

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL MONITOR AUTOMÁTICO HEM 7113 Aparelho De Pressão Arterial monitor Automático Hem 7113 O Monitor de Pressão Arterial realiza leituras da pressão sistólica, diastólica e de pulso. Possui memória para 30 leituras, permitindo ao usuário acompanhar e monitorar as mudanças da sua pressão arterial. Detecta arritmia cardíaca e possui indicador de hipertensão. O monitor também possui a tecnologia Intellisense que permite controle da inflação ao nível ideal, proporcionando uma medição mais confortável e precisa.	JNIDADE	20
2	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ 100 UNIDADES	PACOTE	120
3	ACIDO PERACETICO 5 LTS	GL	15
4	AGUA DESTILADA GALÃO C/ 5 LITROS ÁGUA DESTILADA ESTERIL: FRASCO 5000 ML	JNIDADE	100
5	AGUA OXIGENADA GALAO 1 LITRO	LITRO	36
6	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UN AGULHA DESCARTAVEL": 40 X 12 MM; SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, ESTERIL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA	80
7	AGULHA DESCARTAVEL 30X10 CX. C/ 100UNID. AGULHA DESCARTAVEL": 30,0 X 10,0 MM; SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, ESTERIL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA	50
8	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 CX. C/ 100 UNID.	CAIXA	15
9	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 CX C/ 100 UN AGULHA DESCARTÁVEL; 25X7 COM BISEL TRIFACETADA, ESTILICONIZADA, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA	200
10	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 C/ 100 UN AGULHA DESCARTAVEL": 25X8 COM BISEL TRIFACETADA, ESTILICONIZADA, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA	200
11	AGULHA DESCARTÁVEL BD 13X0,30 30G CX 100UN Agulha descartável e estéril de qualidade e precisão Bd Tamanho 13mm x 0,30 (30Gx 1/2) Benefícios / Vantagens: Cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente Bisel trifacetado que torna..	CAIXA	4
12	AGULHA HIPODÉRMICA 20 X 0,55 MM AGULHA HIPODÉRMICA 20 x 0,55 mm 100 caixas Caixa 100 Unidades têm fixação perfeita ao canhão para garantir uma conexão segura e reduzir os riscos de vazamento. Apresentam calibres ideais para aspirações e aplicação de injeções, vêm em embalagens esterilizadas e individuais em blister de plásticos e papel grau cirúrgico, com uma selagem eficiente, garantindo a integridade do produto até a utilização.	CAIXA	100
13	ALCOOL ETILICO 70% - CX. COM 12 UNIDADES ALCOOL ETILICO 70% - CX. COM 12 UNIDADES ALCOOL": 70%, ACONDICIONADA EM LITROS	CAIXA	50
14	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1M PACOTES C/ 12 UN ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO, MEDINDO 15CM DE LARGURA X 1,00M DE COMPRIMENTO CONFECCIONADA COM FIBRAS DE PURO ALGODAO TRANSFORMANDAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COR NATURAL, SERVINDO-SE DE ACOLCHOAMNETO NOS APARELHOS ORTOPEDICOS, OFERECENDO CONFORTO AO PACIENTE DURANTE O TRATAMENTO, UTILIZADO COMO CAMADA PROTETORA DAS PARTES TRAUMATIZADAS E OUTRAS INUMEROS USOS NA ORTOPEDIA EMBALAGEM EM PACOTE COM 12 ROLOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENTE, VALIDADE, DIMENSOES, MARCA COMERCIAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PACOTE	15
15	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G ALGODÃO HIDRÓFILO EM CAMADAS (MANTA) CONTÍNUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPELAPROPRIOADO EM TODA SUA EXTENSÃO, O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR: ASPECTO HOMOGÊNEO EMACIO, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, CORBRANCA, NO MÍNIMO 80% DE BRANCURA, PESO LÍQUIDO 50 GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICOINDIVIDUAL	JNIDADE	150



## Município de Santo Antônio do Aracanguá

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 517/2020

Nº Licitação: 14

Modalidade: PREGÃO

16	ALMOTOLIA BRANCA 250ML ALMOTOLIA DE PLASTICO, COM TAMPA, CAPACIDADE P/ 250ML, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA : CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLASTICO APROPRIADO , RESISTENTE FLEXIVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, COR BRANCA , COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIAMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLASTICO FLEXIVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO: ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLASTICO RIGIDO PROVIDO EM ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA : TAMPA CONFECCIONADA EM PLASTICO RIGIDO: PROCEDENCIA NACIONAL .	JNIDADE	12	
17	ALMOTOLIA BRANCA 500 ML Almotolia de plastico, com tampa, capacidade para 500ml, composta de 3partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa: confeccionada inteiramente em plastico apropriado, resistente, flexivel, bisnaga inteirica, cor branca, com paredes uniformes em sua espessura e diametro regular em toda extensao: bico confeccionado em plastico flexivel, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito: rosqueador confeccionado em plastico rigido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em plastico rigido. procedencia nacional.	JNIDADE	12	
18	ALMOTOLIA ESCURA 500ML ALMOTOLIA DE PLÁSTICO, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 500ML, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA: CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, COR BRANCA, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO: ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO.	JNIDADE	6	
19	AMBÚ REANIMADOR MANUAL AUT. 121°C (ADULTO) C/ RES AMBÚ REANIMADOR MANUAL AUT. 121°C (ADULTO) C/ RES Balão em silicone translúcido autoclavável, nas opções: Adulto 1600ml / Infantil 500ml / Neonato 250ml; Máscara facial em silicone; Válvula unidirecional (Bico de pato). Reservatório (não autoclavável) nas opções: Infantil 1000ml / Adulto 2500ml; Extensão plástica 2,0m (Não autoclavável); Válvula para reservatório (não autoclavável); Bolsa para transporte (Não autoclavável)	JNIDADE	5	
20	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL - FECHO VELCRO APARELHO DE PRESSAO INFANTIL - FECHO VELCRO ESFIGMOMANOMETRO; COLUNA DE MERCURIO (4,2MMHG); COM BRACAIDEIRA ADULTO; TRABALHANDONA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300MMHG; COM RESOLUCAO DE 02MMHG; DE BORRACHA C/ REGISTRO EVALVULA ANTI-REFLUXO; DE BORRACHA SEM EMENDAS; DE TECIDO RESISTENTE DE ALGODAO FECHODE VELCRO	JNIDADE	3	
21	APARELHO DE PRESSAO OBESO - FECHO VELCRO APARELHO DE PRESSAO OBESO - FECHO VELCRO ESFIGMOMANOMETRO; COLUNA DE MERCURIO (4,2MMHG); COM BRACAIDEIRA OBESO; TRABALHANDO NAFaixa DE ESCALA DE 0 A 300MMHG; COM RESOLUCAO DE 02MMHG; DE BORRACHA C/ REGISTRO EVALVULA ANTI-REFLUXO; DE BORRACHA SEM EMENDAS; DE TECIDO RESISTENTE DE ALGODAO FECHODE VELCRO.	JNIDADE	3	
22	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - FECHO VELCRO APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - FECHO VELCRO ESFIGMOMANOMETRO; COLUNA DE MERCÚRIO (4,2 MMHG); COM BRAÇAIDEIRA ADULTO; TRABALHANDONA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300MMHG; COM RESOLUÇÃO DE 02MMHG; DE BORRACHA C/ REGISTRO E VÁLVULA ANTI-REFLUXO; DE BORRACHA SEM EMENDAS; DE TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO FECHO DE VELCRO.	JNIDADE	30	
23	APARELHO DESCARTÁVEL DE BARBEAR C/ 2 LÂMINAS APARELHO DESCARTÁVEL DE BARBEAR C/ 2 LÂMINAS APARELHO DE BARBEAR; DE TRICOTOMIA DESCARTÁVEL; COM BOM CORTE; COMPOSTO POR 02LÂMINAS, SEM LESÃO DE PELE; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE	JNIDADE	150	



## Município de Santo Antônio do Aracanguá

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 517/2020

Nº Licitação: 14

Modalidade: PREGÃO

24	APARELHO PRESSÃO ARTERIAL MONITOR AUTOMÁTICO HEM 7122 COM BRAÇADEIRA GRANDE OBESO Aparelho Pressão Arterial Monitor Automático Hem 71 22 Com Braçadeira Grande Obeso O Monitor de Pressão Arterial realiza leituras da pressão sistólica, diastólica e de pulso. Possui memória para 30 leituras, permitindo ao usuário acompanhar e monitorar as mudanças da sua pressão arterial. Detecta arritmia cardíaca e possui indicador de hipertensão. O monitor também possui a tecnologia Intellisense que permite controle da inflação ao nível ideal, proporcionando uma medição mais confortável e precisa.	JNIDADE	5	
25	ATADURA CREPE 10 CM X 4,5 M 13 FIOS 1.80 EM REPOUSO ATADURA DE CREPE; EM ALGODÃO 13 FIOS POR CENTÍMETRO QUADRADO, ESTERIL; COM DIMENSÃO DE (10CM X 4,5M); BORDAS BEM ACABADAS SEM DESFIAMENTO; ELASTICIDADE TRANSVERSAL E LONGITUDINALMENTE; ENROLADA UNIFORMEMENTE, EM FORMA CILÍNDRICA; EMBALADA EM PLÁSTICO ATÓXICO OU PAPEL APROPRIADO; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 14056. PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES	PACOTE	400	
26	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 13 FIOS 1.80 EM REPOUSO ATADURA DE CREPE; EM ALGODÃO 13 FIOS POR CENTÍMETRO QUADRADO, ESTERIL; COM DIMENSÃO DE (20CM X 4,5M); BORDAS BEM ACABADAS SEM DESFIAMENTO; ELASTICIDADE TRANSVERSAL E LONGITUDINALMENTE; ENROLADA UNIFORMEMENTE, EM FORMA CILÍNDRICA; EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO OU PAPEL APROPRIADO; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 14056 PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES	DUZIA	400	
27	ATADURA DE CREPE 06CM X4,5M 13 FIOS 1.80 EM REPOUSO ATADURA DE CREPE; EM ALGODÃO, COM 13 FIOS/CM²; COM DIMENSÃO DE 06 CM X 4,50 M APROXIMADAMENTE (EM REPOUSO); COM BORDAS DELIMITADAS SEM DESFIAMENTO; COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL; ENROLADA UNIFORMEMENTE, EM FORMA CILÍNDRICA; EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A NBR14056. PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES	DUZIA	50	
28	ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 M 13 FIOS 1.80 EM REPOUSO ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 M 13 FIOS (DUZIA) 1.80 EM REPOUSO ATADURA DE CREPE; EM ALGODÃO 13 FIOS POR CENTÍMETRO QUADRADO, ESTERIL; COM DIMENSÃO DE (15CM X 4,5M); BORDAS BEM ACABADAS SEM DESFIAMENTO; ELASTICIDADE TRANSVERSAL E LONGITUDINALMENTE; ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILÍNDRICA ; EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO OU PAPEL APROPRIADO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 14056 PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES	DUZIA	400	
29	ATADURA GESSADA 10 CM X 4 M ATADURA GESSADA 10 CM X 4 M SECAGEM RÁPIDA 10CM X 4 M 100% ALGODÃO EM TECIDO DE GASES ESPECIAIS IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM MASSA DE GESSO, DERIVADOS DE CELULOSE, ADESIVOS E SOLVENTE DE VENDOCONTER O Nº DO LOTE E DATA DA FABRICAÇÃO DO PRODUTO EMBALAGEM INDIVIDUAL	RL	25	
30	ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M SECAGEM RÁPIDA 20 CM X 4 M 100 % ALGODÃO EM TECIDO DE GASES ESPECIAIS IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM MASSA DE GESSO, DERIVADOS DE CELULOSE, ADESIVOS E SOLVENTE, DE VENDOCONTER O Nº DO LOTE E DATA DA FABRICAÇÃO DO PRODUTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	RL	25	
31	AVENTAL MANGA LONGA: AVENTAL MANGA LONGA: O Avental Descartável é confeccionada em não-tecido (TNT) em 100% polipropileno, matéria prima mais avançada disponível atualmente no mercado. Cor branca; Pacote com 10 aventais de manga longa, gramatura 20.	PACOTE	40	
32	BANDAGEM (CURATIVO POS COLETA SANGUE) ADULTO CX 500UN BANDAGEM (CURATIVO POS COLETA SANGUE) ADULTO CX 500UN ADESIVA HIPOALERGIA CX COM 500UN	CAIXA	50	
33	BOBINA PARA ECG TERMOSENSIVEL 216MM X30M BOBINA PARA ECG TERMOSENSIVEL 216MM X30M PAPEL RETICULADO; TIPO TERMICO PARA ELETROCARDIOGRAFO; MEDINDO 216MMX30M DE BOBINA; COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO CARDIOCARE 2000	RL	30	

**Município de Santo Antônio do Aracanguá**

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

**RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL****Processo: 517/2020****Nº Licitação: 14****Modalidade: PREGÃO**

34	CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM PACOTES C/ 50 UNIDADES CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM PACOTES C/ 50 UNIDADES CAMPO OPERATÓRIO: ESTÉRIL; MEDINDO 45X50 CM; CONFECCIONADO COM QUATRO CAMADAS DE GASEHIDRIFILA; PRESA POR FRISO A CADA 10CM; RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: COM UMCADARÇO DUPLO EM UMA DAS EXTREMIDADES; LINHA RADIOPACA; ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO-LEI 79094/77 ART. 31 L. 8078/90 PORT. CONJ. Nº1 DE 23/1/96 - M. SAÚDE; APRESENTAÇÃO CONFORME DECRETO-LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART. 31 DA LEI 8078/90 PACOTES COM 50 UNIDADES	PACOTE	30
35	CATETER INTRA INTRAVENOSO Nº 20 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO: N. 20 EM POLIURETANO OU TEFLON FLEXÍVEL, C/ PAREDE LISA FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CANULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPÁ/FILTRO ANTIBACTERIANO, ESTERIL; EMBAL. EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU CIA FILME PLÁSTICO, CONTENDO NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE; IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL DO CALIBRE DO CATETER E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	JNIDADE	500
36	CATETER INTRA INTRAVENOSO Nº 22 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO; N. 22 EM POLIURETANO OU TEFLON FLEXÍVEL, C/ PAREDE LISA FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CANULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPÁ/FILTRO ANTIBACTERIANO, ESTERIL; EMBAL. EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU CIA FILME PLÁSTICO, CONTENDO NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE; IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL DO CALIBRE DO CATETER E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	JNIDADE	150
37	CATETER INTRA VENOSO Nº 24 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO; N. 24 EM POLIURETANO OU TEFLON FLEXÍVEL, C/ PAREDE LISA FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA, RADIOPACO; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CANULA E CATETER, CONECTOR TIPO LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPÁ/FILTRO ANTIBACTERIANO, ESTERIL; EMBAL. EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU CIA FILME PLÁSTICO, CONTENDO NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE; IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL DO CALIBRE DO CATETER E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	JNIDADE	1.000
38	CATETER INTRAVENOSO COM MANDRIL -16G- AGULHA 14G CATETER INTRAVENOSO; PVC; RADIOPACO; MÉDIA PERMANÊNCIA; SEMI-IMPLANÁVEL; CATETER 16G X30,4 CM COMPR., AGULHA 14G; CONECTOR TIPO LUER, COM MANDRIL GUIA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	JNIDADE	5
39	CATETER INTRAVENOSO COM MANDRIL - 19G - AGULHA 17G CATETER INTRAVENOSO; PVC; RADIOPACO; MÉDIA PERMANÊNCIA; SEMI-IMPLANÁVEL; CATETER 19G X30,4 CM COMPR., AGULHA 17G; CONECTOR TIPO LUER, COM MANDRIL GUIA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	JNIDADE	5
40	CATETER INTRAVENOSO Nº 18G COM NO MÍNIMO 1,3 X 45MM	JNIDADE	100
41	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS CATETER DESCARTÁVEL; EM MATERIAL COMPATÍVEL, ESTÉRIL; USO ÚNICO, NASAL, TIPO ÓCULO, COM PRONG. EM SILICONE, COM EXTENSÃO DE NO MÍNIMO 2,10M; TAMANHO ADULTO, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	JNIDADE	200
42	CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE COM 3 PEÇAS 03 CINTOS MEDINDO 1,70 METROS CADA, REGULADOR DE 50MM CONFECCIONADO EM NYLON, ALÇA DE POLIPROPILENO EM 50MM. FECHOS EM TIC TAC EM NYLON 50MM.	PTE	20
43	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 250ML CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 250ML  SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA A 0,2%, ANTISEPTICO COM ATIVIDADE BACTERIANA COM EFICÁCIA PARAGRAM-POSITIVAS E GRAM-NEGATIVAS, FUNGOS, LEVEDURAS. COMPOSIÇÃO: DIGLUCONATO DECLORHEXIDINA 2%, METILPARABENO, AGUA DEIONIZADA. FRASCO COM 250ML	FRS	5
44	COLAR CERVICAL PARA RESGATE REGULAVEL POSSUI REGULAGEM DE ALTURA COM 4 NIVEIS DE AJUSTE(PP, P, M e G) PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO, SUPORTE MENTONIANO, POSSUI AMPLA ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E NA PARTE POSTERIOR (NUCA) ABERTURAS PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA.	JNIDADE	30





## Município de Santo Antônio do Aracanguá

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 517/2020

Nº Licitação: 14

Modalidade: PREGÃO

45	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES, IMPERMEÁVEL; COM SISTEMA SE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO; EM FORMATO QUADRADO; COM CAPACIDADE DE 13L; CX COM 10 UNIDADES. EM CUMPRIMENTO DA NBR 13853	CAIXA	50
46	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5 C/ 500 UN COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5 C/ 500 UN EM FIOS DE ALGODÃO PURO E BRANCO; SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS COM 13 FIOS POR CMQUADRADO; DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS VARIANDO DE 05 DOBRAS E 08 CAMADAS, COMFILAMENTO RADIOPACO; MEDINDO 7,5 CM X 7,5 CM; COM FORMATO QUADRADO; ESTÉRIL, PACOTE	PACOTE	1.000
47	CONJUNTO P/ NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA COM OXIGÊNIO: Conjunto p/ Nebulização Contínua com oxigênio; Conjunto p/ Nebulização Contínua c/ Traqueia de PVC Adulto Oxigênio Protec - Máscaras em PVC maleável, traquéia e macronebulizador	JNIDADE	10
48	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML DETERGENTE DESENCROSTANTE; NEUTRO ENZIMÁTICO; LÍQUIDO; VIOLETA ESCRURO; 100 GRAUSCENTÍGRADOS; DILUÍDO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUALVIGENTE	JNIDADE	5
49	ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA ESPUMADO, GEL SÓLIDO, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, BOTÃO DE AÇO INOXIDAVEL UTILIZADO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES	PACOTE	150
50	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL, TRANSPARENTE DE 1,40MTS; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; COM PONTA PERFURANTE PARA BOLSA PLÁSTICA; COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO; COM INJETOR LATERAL AUTOVEDANTE; CONECTOR E ADAPTADOR LUER COM PROTETOR E FILTRO, 30M; MICROGOTAS; SEM RESPIRO; GOTEJADORA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, C/ FILTRO DE ENTRADA HIDROFOBO E BACTERIOLOGICO, C/ 15 MICRAS; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTÉRIL, INDIVIDUAL	JNIDADE	7.000
51	EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS CONFECCIONADO EM PLASTICO ATOXICO, TUBO EXTENSOR FLEXIVEL, TRANSPARENTE DE 1,40MTS; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; COM PONTA PERFURANTE PARA BOLSAPLASTICA; COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISAO; COM INJETOR LATERAL AUTOVEDANTE; CONECTOR E ADAPTADOR LUER COM PROTETOR E FILTRO, 30M.; MICROGOTAS; SEM RESPIRO; GOTEJADORA FLEXIVEL, TRANSPARENTE, C/ FILTRO DE ENTRADA HIDROFOBO E ACTERIOLOGICO, C/ 15 MICRAS; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E ESTERIL, INDIVIDUAL	JNIDADE	100
52	ESCOVA ENDOCERVICAL PT C/ 100 UNIDADES ESCOVA; COM CERDA DE FIO SINTÉTICO MACIA DE 0,4 MM; NO FORMATO CIRCULA CÔNICO; PARA USO EM COLETA DE CITOLOGIA ENDOCERVICAL; CABO COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 15CM, NÃO ESTERIL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTE INTEGRIDADE DO PRODUTO; RÓTULO COM A APRESENTAÇÃO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PACOTE	20
53	ESPARADRAPO COM CAPA 10MM X 4,5M ESPARADRAPO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 50MM DE LARGURA E 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, COR BRANCA; ADESIVIDADE E NO MÍNIMO 24 HORAS, RESISTENTE A UMIDADE E CALOR, HIPOALERGÊNICO, COM BOM CORTE; QUE NÃO PRECISE MATERIAL CORTANTE	JNIDADE	200
54	ESPARADRAPO COM CAPA 5 MM X 4,5M ESPARADRAPO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 10MM DE LARGURA E 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, COR BRANCA; ADESIVIDADE E NO MÍNIMO 24 HORAS, RESISTENTE A UMIDADE E CALOR, HIPOALERGÊNICO, COM BOM CORTE; QUE NÃO PRECISE MATERIAL CORTANTE	JNIDADE	100
55	ESPATULA DE AYRES PACOTE COM 100UN ESPÁTULA DE AYRES, PACOTE COM 100 UNIDADE, EM MADEIRA DE USO ÚNICO, SEM REBARBAS, EMBALADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E RESISTENTE, ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PACOTE	15
56	ESPÉCULO MÉDIO ESPÉCULO MÉDIO TIPO COLIN TAMANHO M, FABRICADO EM ACRILICO E DESCARTAVEL	JNIDADE	600
57	ESPÉCULO PEQUENO ESPÉCULO PEQUENO TIPO COLIN TAMANHO P, FABRICADO EM AÇO EM ACRILICO E DESCARTAVEL	JNIDADE	400
58	ESTETOSCOPIO	JNIDADE	20



## Município de Santo Antônio do Aracanguá

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 517/2020

Nº Licitação: 14

Modalidade: PREGÃO

59	ETER SULFURICO ETER; CATEGORIA SULFURICO COMERCIAL; COM TEOR DE DOSAMENTO MÍNIMO 99,5%; ACONDICIONADO EM FRASCO COM 01 LITRO; RÓTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FÓRMULA E PROCEDÊNCIA	JNIDADE	20
60	EXTENSÃO DE OXIGÊNIO 2 METROS VERDE Extensão de Oxigênio 2 Metros Verde A Extensão de Oxigênio 2 metros Verde destinado a prolongar a tubulação de pacientes usuários de cateter tipo sonda, confeccionada com tubo de PVC, verde com conector anelado, flexível e atóxico. Conectores: Confeccionados em PVC (cloreto de polivinila) flexível, atóxico, anelado e compatível com os umidificadores nacionais. Tubo: Confeccionado em PVC atóxico sem emendas, com comprimento de 200 mm, com diâmetro interno de 6 mm e externo de 8 mm.	JNIDADE	10
61	FILME PARA APARELHO DE ULTRASSON CAIXA C/ 5 UN FILME PARA RAIOS X; ULTRASSONOGRFIA; TAMANHO 110MM X 20M; UPP 110-S; EMULSAO UNICA DE ALTA DENSIDADE; COMPATÍVEL COM IMPRESSORA MOD. UP-895 MD.	CAIXA	4
62	FIO DE SUTURA Nº 02 C/ AGULHA 20MM CX C/ 24 UN FIO DE SUTURA; DE NYLON, PRETO, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, CATCULAR, COM FIO DE 45CM; COM AGULHA DE 20CM, Nº2 - EMBALADO EM ENVELOPE DUPLAMENTE ESTERILIZADO, ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 24 PEÇAS	CAIXA	3
63	FIO DE SUTURA Nº 03 C/ AGULHA CX. C/ 24 UN FIO DE SUTURA; DE NYLON, PRETO, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, SINTÉTICO, CATCULAR, COM FIO DE 45CM; COM AGULHA DE 2,0CM, Nº3/8 - EMBALADO EM ENVELOPE DUPLAMENTE ESTERILIZADO, ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 24 PEÇAS	CAIXA	20
64	FIO DE SUTURA Nº 04 C/ AGULHA CX. C/ 24 UN FIO DE SUTURA; DE NYLON, PRETO, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, CATCULAR, COM FIO DE 45CM; COM AGULHA DE 2,0CM, Nº04 - EMBALADO EM ENVELOPE DUPLAMENTE ESTERILIZADO, ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 24 PEÇAS	CAIXA	15
65	FIO DE SUTURA Nº 05 C/ AGULHA CX. C/ 24 UN FIO DE SUTURA; DE NYLON, PRETO, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, CATCULAR, COM FIO DE 45CM; COM AGULHA DE 2,0CM, Nº5 - EMBALADO EM ENVELOPE DUPLAMENTE ESTERILIZADO, ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 24 PEÇAS	CAIXA	6
66	FIO DE SUTURA Nº 06 C/ AGULHA CX. C/ 24 UN FIO DE SUTURA; DE NYLON, PRETO, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, CATCULAR, COM FIO DE 45CM; COM AGULHA DE 2,0CM, Nº6 - EMBALADO EM ENVELOPE DUPLAMENTE ESTERILIZADO, ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 24 PEÇAS	CAIXA	6
67	FIOS DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 3-0 CX C/ 24 UN FIOS DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 3-0 CX C/ 24 UN DESCRIÇÃO: c/ Agulha de 2,5 cm 1/2 Cilíndrica (Pct c/ 24 envelopes) - Technofio A sutura de Categate Simples ..	CAIXA	3
68	FIOS DE SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 CX C/ 24 UN FIOS DE SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 CX C/ 24 UN Descrição A sutura de Catgut Cromado é uma sutura cirúrgica absorvível de origem animal, serosa bovina selecionada	CAIXA	3
69	FIOS DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 3-0 CX C/ 24 UN FIOS DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 3-0 CX C/ 24 UN Descrição A sutura de Catgut Cromado é uma sutura cirúrgica absorvível de origem animal, serosa bovina selecionada, ...	CAIXA	3
70	FIOS DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 CX C/ 24 UN FIOS DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 CX C/ 24 UN DESCRIÇÃO . c/ Agulha de 2,5 cm 1/2 Cilíndrica (Pct c/ 24 envelopes) - Technofio A sutura de Categate Simples ...	CAIXA	3
71	FITA ADESIVA CREPE CIRÚRGICA 19MMX50M EM CREPE; BRANCA; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA ATÓXICA; TENDO PERFEITA ADERÊNCIA; MEDINDO 19MMX50M; APRESENTAÇÃO EM COMBINADO COM O ART. 31 L. 8078/90; ROTULAGEM RESPEITANDO A ARTG. 31 L. 8078/90 PORT. CONJ. N. 1 DE 23/1/96 - M. SAÚDE	JNIDADE	300
72	FITA ADESIVA CREPE CIRÚRGICA 50MMX50M EM CREPE; BRANCA; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA ATÓXICA; TENDO PERFEITA ADERÊNCIA; MEDINDO 50MMX50M; APRESENTAÇÃO EM COMBINADO COM O ART. 31 L. 8078/90; ROTULAGEM RESPEITANDO A ARTG. 31 L. 8078/90 PORT. CONJ. N. 1 DE 23/1/96 - M. SAÚDE	JNIDADE	15



## Município de Santo Antônio do Aracanguá

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 517/2020

Nº Licitação: 14

Modalidade: PREGÃO

73	FITA ADESIVA POROSA 2,5CM X 10M COM CAPA FITA ADESIVA POROSA; EM RAYON E VISCOSE E NÃO TECIDO, HIPOALERGÊNICO, CONFORTÁVEL, POROSO; COM MEDIDAS: 2,5CM X 10M; EMBALADO EM: ROLO INDIVIDUAL COM CAPA; NÃO ESTÉRIL; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE - COR: BRANCA	RL	300
74	FITA ADESIVA POROSA 5,0CM X 10M COM CAPA FITA ADESIVA POROSA 5,0CM X 10M COM CAPA FITA ADESIVA POROSA; EM RAYON E VISCOSE E NÃO TECIDO, HIPOALERGÊNICO, CONFORTÁVEL, POROSO, COM CAPA; COM MEDIDAS: 50MM X 10M; EMBALADO EM: ROLO INDIVIDUAL; NÃO ESTÉRIL; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE - COR: BRANCA30837	RL	150
75	FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M - ROLO FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M - ROLO FITA TESTE; PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; USO EM AUTOCLAVE; ASPECTO ADERÊNCIA E COMALTERAÇÃO DE COLORAÇÃO APÓS EXPOSIÇÃO A ALTA TEMPERATURA; EMBALADO EM ROLO COM 19MM X30M, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	RL	10
76	FIXADOR CITOLÓGICO FIXADOR CITOLÓGICO VAGISPEC FRASCO CONTENDO 1000 ML, TIPO SPRAY PARA FIXAÇÃO DE ESFREGAÇO VAGINAIS, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	FRASCO	15
77	GAZE DE RAYON GAZE DE RAYON ATADURA DE RAYON 7,5CM X5M ESTERIL, LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS. ATOXICA E APIROGENIO. ESTERILIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO.	JNIDADE	20
78	GEL P/ ULTRASSON GL 5L GEL P/ ULTRASSON GL 5L GEL P/ ULTRA-SONOGRAFIA; INODORO, INCOLOR, PH NEUTRO, ISENTO DE SODA CÁUSTICA (NAOH) ESAL, HIDROSSOLÚVEL; COMPOSTO DE POLÍMERO TRIETANOLAMINA, CARBOPOL, PROPILENO GLICOL, CONSERVANTE E ÁGUA DESTILADA; ISENTO DE GORDURA E SUJIDADE; ACONDICIONADO EM FRASCO, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ESTEJA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE	GL	5
79	HASTE FLEXÍVEL PARA HIGIENE HASTE FLEXÍVEL PARA HIGIENE HASTE PARA HIGIENE; DE POLIPROPILENO FLEXÍVEL, SENDO AS DUAS EXTREMIDADES COM PONTAS DEALGODÃO; COM TRATAMENTO ANTI-MICROBIANO, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM CONTENDO 150 UNIDADES	CAIXA	100
80	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA IMOBILIZAR E TRANSPORTE CONFECIONADA EM MATERIAL IMPERMEABILIZADO	JNIDADE	20
81	INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTIDO P/ EST. 48 HORAS INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTIDO P/ EST. 48 HORAS INDICADOR BIOLÓGICO; AUTO-CONTIDO; PARA MONITORAÇÃO DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO AVAPOR SATURADO A 121C E/OU A 132C A 143C; COM TEMPO MÁXIMO DE RESPOSTA DE 48 HORAS; EMTIRA DE PAPEL; CONTENDO POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 ESPOROS SECOS; CALIBRADODE BACILLUS STEROTHERMOPHILUS; AMPOLA DE VIDRO QUEBRÁVEL; CONTENDO CALDO NUTRIENTE E INDICADOR DE PH; TIRA IMPREGNADA E AMPOLA CONTIDOS EM FRASCO TERMOPLÁSTICO FLEXÍVEL, NÃO CORTANTE; COM TAMPA PERMEÁVEL AO VAPOR COM FILTRO HIDROFOBICO; COM CAMPO PARA IDENTIFICAÇÃO E INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE INDICA QUE AS AMPOLAS FORAM PROCESSADAS; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA; COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) MESES ACONTAR DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; RÓTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, COMPOSIÇÃO E PROCEDÊNCIA. CAIXA COM 50 AMPOLAS	CAIXA	1
82	KIT LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL LAMINA CURVADA ADULTO: KIT LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL LAMINA CURVADA ADULTO: Kit Laringoscópio Completo contém 01 Cabo Convencional e 03 lâminas tamanhos 3, 4, 5	JNIDADE	2
83	LAMINA DE BISTURI Nº 15 AÇO CARBONO CX C/ 100 UN LAMINA DE BISTURI Nº 15 AÇO CARBONO CX C/ 100 UN LÂMINA DE BISTURI; NÚMERO 15, EM AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL; EMBALADA INDIVID. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES; APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	CAIXA	8



## Município de Santo Antônio do Aracanguá

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 517/2020

Nº Licitação: 14

Modalidade: PREGÃO

84	LAMINA DE BISTURI Nº 21 AÇO CARBONO CX C/ 100 UN LAMINA DE BISTURI Nº 21 AÇO CARBONO CX C/ 100 UN LÂMINA DE BISTURI: NÚMERO 21, EM AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL; EMBALADA INDIVID. EMMATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA;ACONDICIONDA EM CAIXA COM 100 UNIDADES; APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER ALEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	CAIXA	6
85	LAMINA DE BISTURI Nº 23 AÇO CARBONO CX C/ 100 UN LAMINA DE BISTURI Nº 23 AÇO CARBONO CX C/ 100 UN LÂMINA DE BISTURI: NÚMERO 23, EM AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL; EMBALADA INDIVID. EMMATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA;ACONDICIONDA EM CAIXA COM 100 UNIDADES; APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER ALEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	CAIXA	6
86	LAMINA FOSCA P/ PREVENTIVO CAIXA C/100 UN LAMINA FOSCA P/ PREVENTIVO CAIXA C/100 UN LÂMINA; EM VIDRO LAPIDADA; COM BORDA FOSCA; SUPERFÍCIE LISA; ESPESSURA DE 0.8 A 1.1 MM, NADIMENSÃO DE 26 X 76MM; USO LABORATORIAL; PARA MICROSCOPIA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEMREFORÇADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO, RÓTULO COM NR. DE LOTE, FABRICAÇÃO ÉPROCEDÊNCIA	CAIXA	30
87	LAMPADA HALOGE M PHILPS DICROICA (APARELHO ENDOSCOPIO) LAMPADA HALOGE M PHILPS DICROICA (APARELHO ENDOSCOPIO) Lampada Philips - Dicroica Efr 15v 150w Fibre Optic Lamp Nº6423XHPFO	JNIDADE	10
88	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7.0 MM LUVA CIRÚRGIA; EM LATEX NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS; TALCADA; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO; PERFEITA ADAPTAÇÃO; NUMERAÇÃO 7.0; ESTÉRIL; EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER NBR 13391	PAR	600
89	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6.0MM LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6.0MM LUVA CIRURGICA; EM LATEX NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS; TALCADA; COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATOANATOMICO;PERFEITA ADAPTACAO; NUMERACAO 6.0; ESTERIL; EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA;O PRODUTO DEVERA OBEDECER NBR13391	PAR	100
90	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5 MM LUVA CIRÚRGIA; EM LATEX NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS; TALCADA; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO; PERFEITA ADAPTAÇÃO; NUMERAÇÃO 7.5; ESTÉRIL; EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA;O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER NBR 13391	PAR	600
91	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8 MM LUVA CIRÚRGIA; EM LATEX NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS; TALCADA; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO; PERFEITA ADAPTAÇÃO; NUMERAÇÃO 8.0; ESTÉRIL; EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER NBR 13391	PAR	600
92	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 MM LUVA CIRÚRGIA; EM LATEX NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS; TALCADA; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO; PERFEITA ADAPTAÇÃO; NUMERAÇÃO 8.5; ESTÉRIL; EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER NBR 13391	PAR	200
93	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM. PP LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM. PP CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES CADA CX; LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS; NÃO ESTERIL, TAMANHO GRANDE COM BAIXA QUANTIDADE RESÍDUO PROTÉICO E QUÍMICO, AMBIDESTRA; ISENTA DEFUROS, RASGOS OU DEFORMIDADES, QUE PERMITA BOA SENSIBILIDADE TATIL, PUNHO A 05 CM; BEMACABADO, RESISTENTE, ISENTA PO COMO LUBRIFICANTE, POLIMÉRICA; ACONDICIONADA EM CAIXADISPENSADORA COM 100 UNIDADES; APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃOATUAL VIGENTE	CAIXA	60
94	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES CADA CX; LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS; NÃO ESTERIL, TAMANHO GRANDE COM BAIXA QUANTIDADE RESÍDUO PROTÉICO E QUÍMICO, AMBIDESTRA; ISENTA DEFUROS, RASGOS OU DEFORMIDADES, QUE PERMITA BOA SENSIBILIDADE TATIL, PUNHO A 05 CM; BEMACABADO, RESISTENTE, ISENTA PO COMO LUBRIFICANTE, POLIMÉRICA; ACONDICIONADA EM CAIXADISPENSADORA COM 100 UNIDADES; APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃOATUAL VIGENTE	CAIXA	150





## Município de Santo Antônio do Aracanguá

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 517/2020

Nº Licitação: 14

Modalidade: PREGÃO

95	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES CADA CX; COMPOSIÇÃO: LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, COM BAINHA, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITO, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, TAMANHO MÉDIA	CAIXA	250
96	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES CADA CX; LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, ANTIDERRAPANTE; COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE, HIPOALERGÊNICA; ISENTA DE QUALQUER LUBRIFICAÇÃO; TAMANHO PEQUENO; PUNHO LONGO COM BAINHA; NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELEVEIS EBEM VISÍVEIS, NOME COMERCIAL DO FABRICANTE, LOTE DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO CA; O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 13392	CAIXA	200
97	MANTA TERMICA ALUMINIZADA MANTA TERMICA ALUMINIZADA PRODUZIDA EM POLIETILENO ALUMINIZADO, A PROVA D AGUA. COMPRIMENTO: 2,10M E LARGURA: 1,40M	JNIDADE	15
98	MASCARA DE INALAÇÃO - INFANTIL PARA AR COMPRIMIDO MASCARA DE INALAÇÃO - INFANTIL PARA AR COMPRIMIDO Inalador de ar comprimido NS Inalafante Amarelo - Certificado pelo INMETRO - com máscara INFANTIL - Acompanha conjunto completo de acessórios para inalação e elefantinho em material atóxico que se ajusta ao micro ...	JNIDADE	20
99	MASCARA DE INALAÇÃO ADULTO PARA AR COMPRIMIDO; MASCARA DE INALAÇÃO ADULTO PARA AR COMPRIMIDO; Inalador de ar comprimido NS Inalafante Amarelo - Certificado pelo INMETRO - com máscara adulto - Acompanha conjunto completo de acessórios para inalação e elefantinho em material atóxico que se ajusta ao micro ...	JNIDADE	20
100	MASCARA TRIPLA CIRÚRGICA C/ ELÁSTICO CX C/50 UN MASCARA TRIPLA CIRÚRGICA C/ ELÁSTICO CX C/50 UN MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL; COMPOSTA POR TRÊS CAMADAS EM TECIDO NÃO TECIDO, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA INODORA; COM CLIP NASAL RECOBERTO, FLEXÍVEL E INQUEBRÁVEL; PREGAS HORIZONTAIS PARA AJUSTE DA FACE; COM ELÁSTICO; COM ACABAMENTO DAS COSTURAS	CAIXA	20
101	MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE ESTÉRIL N.º 2,0 MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE ESTÉRIL N.º 2,0 Utilizada para intubação traqueal em pacientes impossibilitados de respirar e no uso de máscara facial em anestesia e reanimação. A máscara é confeccionada em silicone,	JNIDADE	10
102	MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE ESTÉRIL N.º 4,0 MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE ESTÉRIL N.º 4,0 Utilizada para intubação traqueal em pacientes impossibilitados de respirar e no uso de máscara facial em anestesia e reanimação. A máscara é confeccionada em silicone	JNIDADE	20
103	MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE ESTÉRIL N.º 5,0 MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE ESTÉRIL N.º 5,0 Utilizada para intubação traqueal em pacientes impossibilitados de respirar e no uso de máscara facial em anestesia e reanimação. A máscara é confeccionada em silicone,	JNIDADE	20
104	NITROFURAZONA LÍQUIDA NITROFURAZONA LÍQUIDA NITROFURAZONA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 0,2%; FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM FRASCO/ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES; VIA TÓPICA	JNIDADE	5
105	NITROFURAZONA POMADA PARA CURATIVOS POTE 500MG NITROFURAZONA POMADA PARA CURATIVOS POTE 500MG NITROFURAZONA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 0,2%; FORMA FARMACÊUTICA POMADA; TUBO/BISNAGA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES; VIA TÓPICA	JNIDADE	5
106	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10X10 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10X10 PAPEL GRAU CIRÚRGICO; EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, MEDINDO 100MM X 100 METROS, GRAMATURA DE 60 A 90M2; POROSIDADE DE 65% NO MÍNIMO E 105% NO MÁXIMO, LISURA NO MÁXIMO 270ML, SUJEIRA NO MÁXIMO DE 3MM2/M2; PH SUPERFICIAL DE EXTRATO ENTRE 6 E 7, AMIDO NO MÁXIMO DE 205%, ABSORÇÃO DE ÁGUA NO MÁXIMO DE 308M2; ALVURA MININA DE 8%, UMIDADE MÁXIMA DE 7%, CLORETOS INFERIOR A 0,05%; FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE COM LATERAIS PRENSADAS, COLAGEM SOMENTE NA ÁREA DO FILME; COM REAGENTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE DE VAPOR SEM RUGAS, SEM ÁREA QUEIMADA E SEM MICROFURUS; APRESENTAÇÃO EM ROLOS.	RL	80

**Município de Santo Antônio do Aracanguá**

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

**RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL****Processo: 517/2020****Nº Licitação: 14****Modalidade: PREGÃO**

107	PAPÉL GRAU CIRÚRGICO 15X10 PAPÉL GRAU CIRÚRGICO"; EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, MEDINDO 150MM X 100 METROS, GRAMATURA DE 60 A 90M2; POROSIDADE DE 65% NO MÍNIMO E 105% NO MÁXIMO, LISURA NO MÁXIMO 270ML, SUJEIRA NO MÁXIMO DE 3MM2/M2; PH SUPERFICIAL DE EXTRATO ENTRE 6 E 7, AMIDO NO MÁXIMO DE 205%, ABSORÇÃO DE ÁGUA NO MÁXIMO DE 308M2; ALVURA MININA DE 8%, UMIDADE MÁXIMA DE 7%, CLOERETOS INFERIOR A 0,05%; FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE COM LATERAIS Prensadas, COLAGEM SOMENTE NA AREA DO FILME; COM REAGENTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE DE VAPOR SEM RUGAS, SEM AREA QUEIMADA E SEM MICROFUIROS; APRESENTAÇÃO EM ROLOS.	RL	120
108	PAPÉL GRAU CIRÚRGICO 30X10 PAPÉL GRAU CIRÚRGICO"; EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, MEDINDO 300MM X 100 METROS, GRAMATURA DE 60 A 90M2; POROSIDADE DE 65% NO MÍNIMO E 105% NO MÁXIMO, LISURA NO MÁXIMO 270ML, SUJEIRA NO MÁXIMO DE 3MM2/M2; PH SUPERFICIAL DE EXTRATO ENTRE 6 E 7, AMIDO NO MÁXIMO DE 205%, ABSORÇÃO DE ÁGUA NO MÁXIMO DE 308M2; ALVURA MININA DE 8%, UMIDADE MÁXIMA DE 7%, CLOERETOS INFERIOR A 0,05%; FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE COM LATERAIS Prensadas, COLAGEM SOMENTE NA AREA DO FILME; COM REAGENTE QUÍMICO PARA AUTOCLAVE DE VAPOR SEM RUGAS, SEM AREA QUEIMADA E SEM MICROFUIROS; APRESENTAÇÃO EM ROLOS.	RL	15
109	PAPÉL LENÇOL DESC. 50X70 PICOTADO BRANCO LENÇOL DE PAPÉL DESCARTÁVEL; EM PAPÉL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE; NA COR BRANCA; MEDINDO (50CM X 70M); INVÓLUCRO INDIVIDUAL EM PLÁSTICO ATÓXICO; ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	RL	250
110	PRANCHA DE REGATE LONGA DE POLIETILENO PRANCHA DE REGATE LONGA DE POLIETILENO PRANCHA LONGA EM FIBRA DE POLIETILENO 1,85X0,44X0,04 PESO APROXIMADO 6 KG, TRANSPORTAPACIENTE DE ATE 180KG	JNIDADE	5
111	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO CX C/ 200 UN PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO CX C/ 200 UN PRESERVATIVO MASCULINO DE BORRACHA; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: NÃO LUBRIFICADO, CONTENDO RESERVATÓRIO NA PONTA; LARGURA DE APROXIMADAMENTE 52MM. CAIXA COM 200UNIDADES.	CAIXA	3
112	SACO COLETOR DE URINA SACO COLETOR DE URINA COLETOR DE URINA - SISTEMA FECHADO; COM CAPACIDADE DE 2000 ML, COM ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, EXTENSÃO DE APROX. 1,20M DE COMPRIMENTO; COM CONEXÃO CONECTÁVEL A SONDAS, QUE NÃO PROVOQUE VAZAMENTO E NEM DESCONECTE FACILMENTE; DEVENDO SER PROTEGIDA COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	JNIDADE	150
113	SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 30 LITROS PTE C/ 100 UN SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 30 LITROS PTE C/ 100 UN	PACOTE	30
114	SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 60 LITROS PTE C/ 100 UN SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 60 LITROS PTE C/ 100 UN	PACOTE	30
115	SCALP Nº 21 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO SCALP Nº 21 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO AGULHA 21G, SILICONIZADA DE PAREDE FINA COM BISEL TRIFACETADO, ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE, CÂNULA E VINIL COM 30CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, COM TAMPA ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICRIBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 9753	JNIDADE	3.000
116	SCALP Nº 23 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO (SCALP), AGULHA 23G, SILICONIZADA DE PAREDE FINA COM BISEL TRIFACETADO, ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE, CÂNULA E VINIL COM 30CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, COM TAMPA ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICRIBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 9753	JNIDADE	7.000
117	SCALP Nº 25 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO (SCALP), AGULHA 25G, SILICONIZADA DE PAREDE FINA COM BISEL TRIFACETADO, ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE, CÂNULA E VINIL COM 30CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, COM TAMPA ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICRIBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 9753	JNIDADE	3.000



## Município de Santo Antônio do Aracanguá

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 517/2020

Nº Licitação: 14

Modalidade: PREGÃO

118	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/ AGULHA EM PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO ÍNTEGRO, TRANSPARENTE, PARA INSULINA, SEM AGULHA; CONFORME NBR 09752; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM 1ML, COM MARCAÇÕES NUMÉRICAS A CADA 2ML, SERIGRAFIA RESISTENTE, NÍTIDA E INDELÉVEL; EMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA NA PONTA; BICO COM ROSCA; ESTÉRIL; SILICONIZADA COM DESLIZAMENTO SUAVE E UNIFORME, ANEL DE RETENÇÃO NO CILINDRO; COM CAPACIDADE DE 10ML; EMBALADO INDIV. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	JNIDADE	6.000	
119	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/ AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/ AGULHA EM PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO ÍNTEGRO, TRANSPARENTE, PARA INSULINA, SEM AGULHA; CONFORME NBR 09752; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM 1ML, COM MARCAÇÕES NUMÉRICAS A CADA 5ML, SERIGRAFIA RESISTENTE, NÍTIDA E INDELÉVEL; EMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA NA PONTA; BICO COM ROSCA; ESTÉRIL; SILICONIZADA COM DESLIZAMENTO SUAVE E UNIFORME, ANEL DE RETENÇÃO NO CILINDRO; COM CAPACIDADE DE 20ML; EMBALADO INDIV. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	JNIDADE	5.000	
120	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML S/ AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL 3ML S/ AGULHA EM PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO ÍNTEGRO, TRANSPARENTE, PARA INSULINA, SEM AGULHA; CONFORME NBR 09752; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO EM 0,1ML, COM MARCAÇÕES NUMÉRICAS A CADA 1ML, SERIGRAFIA RESISTENTE, NÍTIDA E INDELÉVEL; EMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA NA PONTA; BICO SEM ROSCA; ESTÉRIL; SILICONIZADA COM DESLIZAMENTO SUAVE E UNIFORME, ANEL DE RETENÇÃO NO CILINDRO; COM CAPACIDADE DE 3ML; EMBALADO INDIV. EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	JNIDADE	5.000	
121	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1ML C/ AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL DE 1ML C/ AGULHA DE 1 ML, COM AGULHA 0,8x30 ULTRAFINE, GRADUADA EM 0,1ML, COM MARCAÇÕES NUMÉRICAS A CADA 0,1 ML; SERIGRAFIA RESISTENTE, NÍTIDA E INDELÉVEL, BICO SEM ROSCA; COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA NA PONTA, SILICONIZADA; COM DESLIZAMENTO SUAVE E UNIFORME, ANEL NO CILINDRO, ESTÉRIL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA; ASSÉPTICA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 09752. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	JNIDADE	20.000	
122	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5ML S/ AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL DE 5ML S/ AGULHA DE 5 ML, SEM AGULHA, GRADUADA EM 1ML, COM MARCAÇÕES NUMÉRICAS A CADA 1 ML; SERIGRAFIA RESISTENTE, NÍTIDA E INDELÉVEL, BICO SEM ROSCA; COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA NA PONTA, SILICONIZADA; COM DESLIZAMENTO SUAVE E UNIFORME, ANEL NO CILINDRO, ESTÉRIL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA; ASSÉPTICA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 09752. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	JNIDADE	15.000	
123	SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12% - 500 ML SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12% - 500 ML GLICERINA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 25%; FORMA FARMACÉUTICA CLISTER; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 250ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES.; TOPICA RETAL	FRASCO	100	
124	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL; Nº 6, NEONATAL, SEM VÁLVULA, COM APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO; COM UM A DOIS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA; A DISTÂNCIA ENTRE A PONTA DA SONDA E O ÚLTIMO FURO DEVE SER DE 1,0 ATÉ 1,5 CM; CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS DE SORO E TUBO EXTENSOR DE LATEX; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, SILICONIZADA, ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL-MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	JNIDADE	20	
125	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL; Nº 8, NEONATAL, SEM VÁLVULA, COM APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO; COM UM A DOIS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA; A DISTÂNCIA ENTRE A PONTA DA SONDA E O ÚLTIMO FURO DEVE SER DE 1,0 ATÉ 1,5 CM; CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS DE SORO E TUBO EXTENSOR DE LATEX; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, SILICONIZADA, ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL-MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	JNIDADE	20	



## Município de Santo Antônio do Aracanguá

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 517/2020

Nº Licitação: 14

Modalidade: PREGÃO

126	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL: Nº 10, NEONATAL, SEM VÁLVULA, COM APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO; COM UM A DOIS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA; A DISTÂNCIA ENTRE A PONTADA SONDA E O ÚLTIMO FURO DEVE SER DE 1,0 ATÉ 1,5 CM; CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS DE SORO E TUBO EXTENSOR DE LATEX; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, SILICONIZADA, ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL-MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	JNIDADE	20
127	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL: Nº 12, NEONATAL, SEM VÁLVULA, COM APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO; COM UM A DOIS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA; A DISTÂNCIA ENTRE A PONTADA SONDA E O ÚLTIMO FURO DEVE SER DE 1,0 ATÉ 1,5 CM; CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS DE SORO E TUBO EXTENSOR DE LATEX; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, SILICONIZADA, ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL-MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	JNIDADE	20
128	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL: Nº 14, NEONATAL, SEM VÁLVULA, COM APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO; COM UM A DOIS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA; A DISTÂNCIA ENTRE A PONTADA SONDA E O ÚLTIMO FURO DEVE SER DE 1,0 ATÉ 1,5 CM; CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS DE SORO E TUBO EXTENSOR DE LATEX; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, SILICONIZADA, ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL-MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	JNIDADE	20
129	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL: Nº 16, NEONATAL, SEM VÁLVULA, COM APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO; COM UM A DOIS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA; A DISTÂNCIA ENTRE A PONTADA SONDA E O ÚLTIMO FURO DEVE SER DE 1,0 ATÉ 1,5 CM; CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS DE SORO E TUBO EXTENSOR DE LATEX; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, SILICONIZADA, ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL-MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	JNIDADE	20
130	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL: Nº 18, NEONATAL, SEM VÁLVULA, COM APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO; COM UM A DOIS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA; A DISTÂNCIA ENTRE A PONTADA SONDA E O ÚLTIMO FURO DEVE SER DE 1,0 ATÉ 1,5 CM; CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS DE SORO E TUBO EXTENSOR DE LATEX; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, SILICONIZADA, ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL-MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	JNIDADE	20
131	SONDA FOLEY SILICONIZADA Nº 18 CX C/ 10 UNID  SONDA FOLEY SILICONIZADA Nº 18 CX C/ 10 UNID SONDA FOLEY 2 VIAS NÚMERO 18 PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, SISTEMA DE DRENAGEM CONECTÁVEL A BOLSASCOLETORAS QUE NÃO PROVOQUEM VAZAMENTO. EMBALAGEM INTERNA DE PLÁSTICO INDIVIDUAL, QUE TENHA DESCRITA A CAPACIDADE DO BALÃO EM MIL E O BALÃO QUANDO INFLADO DEVERA TER FORMATO ARREDONDADO UNIFORME ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL.	CAIXA	5
132	SONDA FOLEY SILICONIZADA Nº 16 CX C/ 10 UNID SONDA FOLEY SILICONIZADA Nº 16 CX C/ 10 UNID SONDA FOLEY 2 VIAS NÚMERO 16 PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, SISTEMA DE DRENAGEM CONECTÁVEL A BOLSASCOLETORAS QUE NÃO PROVOQUEM VAZAMENTO. EMBALAGEM INTERNA DE PLÁSTICO INDIVIDUAL, QUE TENHA DESCRITA A CAPACIDADE DO BALÃO EM MIL E O BALÃO QUANDO INFLADO DEVERA TER FORMATO ARREDONDADO UNIFORME ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL.	CAIXA	5
133	SONDA FOLEY SILICONIZADA Nº 22 CX C/ 10 UNID SONDA FOLEY SILICONIZADA Nº 22 CX C/ 10 UNID SONDA FOLEY 2 VIAS NÚMERO 22 PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, SISTEMA DE DRENAGEM CONECTÁVEL A BOLSASCOLETORAS QUE NÃO PROVOQUEM VAZAMENTO. EMBALAGEM INTERNA DE PLÁSTICO INDIVIDUAL, QUE TENHA DESCRITA A CAPACIDADE DO BALÃO EM MIL E O BALÃO QUANDO INFLADO DEVERA TER FORMATO ARREDONDADO UNIFORME ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL.	CAIXA	3





## Município de Santo Antônio do Aracanguá

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 517/2020

Nº Licitação: 14

Modalidade: PREGÃO

134	SONDA FOLEY SILICONIZADA Nº20 CX C/ 10 UNID SONDA FOLEY SILICONIZADA Nº20 CX C/ 10 UNID SONDA FOLEY 2 VIAS NÚMERO 20 PONTA COM DOIS ORÍFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, SISTEMA DE DRENAGEM CONECTÁVEL A BOLSASCOLETORAS QUE NÃO PROVOQUEM VAZAMENTO. EMBALAGEM INTERNA DE PLÁSTICO INDIVIDUAL, QUE TENHA DESCRITA A CAPACIDADE DO BALÃO EM MIL E O BALÃO QUANDO INFLADO DEVERÁ TER FORMATO ARREDONDADO UNIFORME ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, DESCARTAVEL.	CAIXA	3
135	SONDA FOLEY SILICONIZADA Nº 14 CX C/ 10 UNID SONDA FOLEY SILICONIZADA Nº 14 CX C/ 10 UNID SONDA FOLEY; 2 VIAS, NÚMERO 14, PONTA COM DOIS ORÍFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL; SISTEMA DEDRENAGEM CONECTÁVEL A BOLSAS COLETORAS, QUE NÃO PROVOQUEM VAZAMENTOS; EMBALAGEM INTERNA DE PLÁSTICO INDIVIDUAL, QUE TENHA DESCRITA A CAPACIDADE DO BALÃO EM ML; E O BALÃO QUANDO INFLADO DEVERÁ TER FORMATO ARREDONDADO UNIFORME; ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL	CAIXA	5
136	SONDA FOLEY SILICONIZADA Nº 24 CX C/ 10 UNID SONDA FOLEY SILICONIZADA Nº 24 CX C/ 10 UNID SONDA FOLEY; 2 VIAS, NÚMERO 24, PONTA COM DOIS ORÍFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL; SISTEMA DEDRENAGEM CONECTÁVEL A BOLSAS COLETORAS, QUE NÃO PROVOQUEM VAZAMENTOS; EMBALAGEM INTERNA DE PLÁSTICO INDIVIDUAL, QUE TENHA DESCRITA A CAPACIDADE DO BALÃO EM ML; E O BALÃO QUANDO INFLADO DEVERÁ TER FORMATO ARREDONDADO UNIFORME; ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL	CAIXA	1
137	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº06 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº06 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL; NÚMERO 06, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 110CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL ÀS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPAS, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTÂNCIA ENTRE A PONTA E O ÚLTIMO FURO DE 1 A 2,5CM	JNIDADE	20
138	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº08 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº08 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL; NÚMERO 08, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 110CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL ÀS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPAS, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTÂNCIA ENTRE A PONTA E O ÚLTIMO FURO DE 1 A 2,5CM	JNIDADE	20
139	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº10 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº10 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL; NÚMERO 10, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 110CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL ÀS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPAS, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTÂNCIA ENTRE A PONTA E O ÚLTIMO FURO DE 1 A 2,5CM	JNIDADE	20
140	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº12 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº12 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL; NÚMERO 12, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 110CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL ÀS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPAS, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTÂNCIA ENTRE A PONTA E O ÚLTIMO FURO DE 1 A 2,5CM	JNIDADE	20
141	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº14 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº14 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL; NÚMERO 14, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 110CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL ÀS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPAS, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTÂNCIA ENTRE A PONTA E O ÚLTIMO FURO DE 1 A 2,5CM	JNIDADE	20
142	SONDA NASOGÁSTRICA LONGE Nº16 SONDA NASOGÁSTRICA LONGE Nº16 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL; NÚMERO 16, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 110CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA, CONECTOR ADAPTÁVEL ÀS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPAS, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTÂNCIA ENTRE A PONTA E O ÚLTIMO FURO DE 1 A 2,5CM	JNIDADE	20

**Município de Santo Antônio do Aracanguá**

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

**RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL****Processo: 517/2020****Nº Licitação: 14****Modalidade: PREGÃO**

143	SONDA NASOGÁSTRICA LONGENº18 SONDA NASOGÁSTRICA LONGENº18 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL; NÚMERO 16, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 110CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA. CONECTOR ADAPTÁVEL ÀSERINGAS E EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EMEMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTÂNCIA ENTRE A PONTA E O ÚLTIMO FURO DE 1 A2.5CM	JNIDADE	20
144	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº20 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº20 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL; NÚMERO 16, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 110CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA. CONECTOR ADAPTÁVEL ÀSERINGAS E EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EMEMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTÂNCIA ENTRE A PONTA E O ÚLTIMO FURO DE 1 A2.5CM	JNIDADE	20
144	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº06 SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº06 EM POLIVINIL ATÓXICA FLEXÍVEL TRANSPARENTE; PARA SONDAGEM URETRAL; NÚMERO 06, COM NOMÍNIMO 35CM, COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO LUBRIFICADA, ESTÉRIL, EMBALADA EM PAPEL GRAUCIRÚRGICO; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	JNIDADE	20
145	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº22 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº22 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL; NÚMERO 16, DESCARTÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 110CM DE COMPRIMENTO; COM UM A TRÊS FUROS LATERAIS E UM FURO NA PONTA. CONECTOR ADAPTÁVEL ÀSERINGAS E EQUIPOS DE SORO; SEM TAMPA, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA; EMEMB. INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, A DISTÂNCIA ENTRE A PONTA E O ÚLTIMO FURO DE 1 A2.5CM	JNIDADE	20
145	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº08 SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº08 EM POLIVINIL ATÓXICA FLEXÍVEL TRANSPARENTE; PARA SONDAGEM URETRAL; NÚMERO 08, COM NOMÍNIMO 35CM, COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO LUBRIFICADA, ESTÉRIL, EMBALADA EM PAPEL GRAUCIRÚRGICO; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	JNIDADE	1.500
146	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº10 SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº10 EM POLIVINIL ATÓXICA FLEXÍVEL TRANSPARENTE; PARA SONDAGEM URETRAL; NÚMERO 10, COM NOMÍNIMO 35CM, COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO LUBRIFICADA, ESTÉRIL, EMBALADA EM PAPEL GRAUCIRÚRGICO; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	JNIDADE	3.000
147	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº12 SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº12 EM POLIVINIL ATÓXICA FLEXÍVEL TRANSPARENTE; PARA SONDAGEM URETRAL; NÚMERO 12, COM NOMÍNIMO 35CM, COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO LUBRIFICADA, ESTÉRIL, EMBALADA EM PAPEL GRAUCIRÚRGICO; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	JNIDADE	6.000
148	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº14 SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº14 EM POLIVINIL ATÓXICA FLEXÍVEL TRANSPARENTE; PARA SONDAGEM URETRAL; NÚMERO 14, COM NOMÍNIMO 35CM, COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO LUBRIFICADA, ESTÉRIL, EMBALADA EM PAPEL GRAUCIRÚRGICO; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	JNIDADE	50
149	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº16 SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº16 EM POLIVINIL ATÓXICA FLEXÍVEL TRANSPARENTE; PARA SONDAGEM URETRAL; NÚMERO 16, COM NOMÍNIMO 35CM, COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO LUBRIFICADA, ESTÉRIL, EMBALADA EM PAPEL GRAUCIRÚRGICO; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	JNIDADE	30
150	TERMÔMETRO CLÍNICO - DIGITAL - CX C/ 12 UNIDADES TERMÔMETRO CLÍNICO - DIGITAL - CX C/ 12 UNIDADES Termômetro digital DESCRIÇÃO : é um aparelho utilizado para medir temperatura ou variações de temperatura, em situações patológicas; é um termômetro por contato, que utiliza a ponta ...	CAIXA	6
150	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA: Termômetro Digital de Máxima e Mínima: Descrição. O Termômetro Digital de Máxima e Mínima - AK23 registra as variações das temperaturas ocorridas em um ambiente. Ele nos fornece três valores ...	JNIDADE	8
151	TESTE PARA HPILORYS LÍQUIDO CAIXA C/ 50 TESTES TESTE PARA HPILORYS LÍQUIDO CAIXA C/ 50 TESTES KIT PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO QUE DETECTA A BACTÉRIA HELICOBACTER PILORY EM MUCOSAGÁSTRICA COLHIDA EM BIOPSIA	CAIXA	1



## Município de Santo Antônio do Aracanguá

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 517/2020

Nº Licitação: 14

Modalidade: PREGÃO

152	TESTE RAPIDO P/ DETERMINAÇÃO DE HCG EM URINA FRAÇÃO BETA - TESTE RAPIDO, IMUNOCROMATOGRAFICO, PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE HCG (GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA) EM URINA - FRAÇÃO BETA : CX COM 50 UNIDADES.	CAIXA	10
153	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4.5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4.5 TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 4 MM EM PVC COM ONDULAÇÃO CIRCULAÇÃO EM ARAME DE INOX COM BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO OLHO DE MURPHY VÁLVULA DE SEGURANÇA REVESTIMENTO INTERMO DESLIZANTE RADIOPACO GRADUADA EM CENTIMETRO COM CONECTOR DESCARTAVELESTERIL ACONDICIONADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO E / OU FILME PLÁSTICO.	JNIDADE	10
154	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6.5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6.5 TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 6.5 MM EM PVC COM ONDULAÇÃO CIRCULAÇÃO EM ARAME DE INOX COM BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO OLHO DE MURPHY VÁLVULA DE SEGURANÇA REVESTIMENTO INTERMO DESLIZANTE RADIOPACO GRADUADA EM CENTIMETRO COM CONECTOR DESCARTAVEL ESTERIL ACONDICIONADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO E / OU FILME PLÁSTICO.	JNIDADE	10
155	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7 TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7 TUBO ENDOTRAQUEAL: ARAMADO 7 MM, EM PVC, COM ONDULAÇÕES CIRCULARES EM ARAME DE INOX: COM BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; OLHO DE MURPHY, VÁLVULA DE SEGURANÇA: REVESTIMENTO INTERMO DESLIZANTES; RADIOPACO, GRADUADA EM CENTÍMETROS COM CONECTOR: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ACONDICIONADA EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME PLÁSTICO	JNIDADE	15
156	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7.5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7.5 TUBO ENDOTRAQUEAL: ARAMADO 7,5 MM, EM PVC, COM ONDULAÇÕES CIRCULARES EM ARAME DE INOX: COM BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; OLHO DE MURPHY, VÁLVULA DE SEGURANÇA: REVESTIMENTO INTERNO DESLIZANTES; RADIOPACO, GRADUADA EM CENTÍMETROS COM CONECTOR: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ACONDICIONADA EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME PLÁSTICO	JNIDADE	10
157	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,0 TUBO ENDOTRAQUEAL: ARAMADO 8,0 MM, EM PVC, COM ONDULAÇÕES CIRCULARES EM ARAME DE INOX: COM BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; OLHO DE MURPHY, VÁLVULA DE SEGURANÇA: REVESTIMENTO INTERNO DESLIZANTES; RADIOPACO, GRADUADA EM CENTÍMETROS COM CONECTOR: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ACONDICIONADA EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME PLÁSTICO	JNIDADE	10
158	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,5 TUBO ENDOTRAQUEAL: ARAMADO 8,5 MM, EM PVC, COM ONDULAÇÕES CIRCULARES EM ARAME DE INOX: COM BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO; OLHO DE MURPHY, VÁLVULA DE SEGURANÇA: REVESTIMENTO INTERNO DESLIZANTES; RADIOPACO, GRADUADA EM CENTÍMETROS COM CONECTOR: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ACONDICIONADA EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME PLÁSTICO	JNIDADE	10
159	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIOTERAPIA UMIDIFICADOR PARA OXIGENIOTERAPIA Descrição: Sistema de Umidificação para uso com OXIGENIO. Frasco com capacidade de 250ml, Mascar ADULTO e mangueira extensora de 1,5 metros.	JNIDADE	15
160	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO FLUXOMETRO VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO FLUXOMETRO C/ FLUXÔMETRO OXIGÊNIO FABRICADO EM METAL CROMADO, MAMÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCADA DE Oa 300kgf/cm <sup>2</sup> , ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTEVIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5KGf/CM <sup>2</sup> , VALVULVA DE SEGURANÇA E FLUXÔMETRO. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11725 E 11906	JNIDADE	10
161	VASELINA LÍQUIDA 1000 ML VASELINA LÍQUIDA 1000 ML VASELINA LÍQUIDA: CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100%; FORMA FARMACÊUTICA LÍQUIDA; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO LITRO 1000 ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES; VIA TÓPICA	LITRO	20