



Município de Santo Antônio do Aracanguá

CNPJ: 59.764.399/0001-20

Telefone: 1836399000 1836399000

Endereço: Rua Pio Prado, 277, Centro, Santo Antonio do Aracangua - SP, 16.130-000

ANEXO 1

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade: 49/2023 - Pregão Presencial

Processo: 7638/2023

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E NAS ESCOLAS DOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO PARA 12 (DOZE)

Justificativa: A aquisição se faz necessária para realizar a limpeza e conservação dos próprios municipais da sede do município e dos distritos de Major Prado e Vicentinópolis, durante um período de 12 meses.

ITENS SEM COTA		
Item/Lote	Quantidade	Unidade
1 - 30093 PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	30,0000	Un
Características: PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA		
2 - 41014 PAPEL ALUMINIO CAIXA COM 24 ROLOS DE 7,50 MT X 4,5 CM	1,0000	Cx
Características: PAPEL ALUMINIO CAIXA COM 24 ROLOS DE 7,50 MT X 4,5 CM		
3 - 43219 ALCOOL PERFUMADO FRASCO DE 02 LITROS.	600,0000	Fr
Características: COMPOSIÇÃO: ALCOOL, AGUA DESTILADA, RENEX, ESSENCIA E CORANTE.		
4 - 43986 BALDE EM POLIPROPILENO 20 LITROS	15,0000	Un
Características: COM ALCA, SEM TAMPA.		
5 - 43992 SABAO EM BARRA DE GLICERINA PACOTE 5 UNIDADES	15,0000	Pct
Características: DE 200 GRAMAS CADA, COMPOSIÇÃO BASICA: OLEO, GLICERINA. NA COR AMARELA.		
6 - 43996 ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS 13 X 6 X 1,5 CM	50,0000	Un
Características: COM BASE EM POLIPROPILENO		
7 - 44010 LIMPA ALUMINIO LIQUIDO, FRASCO COM 500ML	202,0000	Fr
Características: COMPOSIÇÃO: ACIDO SULFONICO, NEUTRALIZANTE, GLICERINA, FRAGRANCIA, ESPESSANTE CORANTE E AGUA.		
8 - 44041 REMOVEDOR DE CERA, CONCENTRADO, GALAO DE 5 LITROS	40,0000	Un
Características: DOSAGEM MINIMA: 15 ML POR M2.		
9 - 47623 CESTO PARA LIXO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60 LITROS	7,0000	Un
Características: COM TAMPA, NA COR PRETA; NO FORMATO REDONDO; COM TAMPA DE POLIPROPILENO.		
10 - 47820 LIXEIRA C/ PEDAL 50 LITROS COM SUPORTE DE METAL SEPARADO	4,0000	Un
Características: LIXEIRA C/ PEDAL 50 LITROS COM SUPORTE DE METAL SEPARADO		
11 - 49781 ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL DE MADEIRA PARA ESCOVAR	10,0000	Un
Características: ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL DE MADEIRA PARA ESCOVAR		
12 - 50030 LIXEIRA C/PEDAL DE 10 LITROS	80,0000	Un
Características: LIXEIRA C/PEDAL DE 10 LITROS		
13 - 51661 BALDE EM POLIESTILENO, RETANGULAR, 50 LITROS	15,0000	Un
Características: COM TAMPA DE POLIESTILENO, BASCULANTE, COM PEDAL, ESTRUTURA DE ABERTURA EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA.		
14 - 51666 PANO MULTI-USO, BOBINAS, MEDINDO 300 METROS X 33 CM	30,0000	Un
Características: NA COR LARANJA, PICOTADO A CADA 50CM, COMPOSIÇÃO: 100% VISCOSE, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.		
15 - 54275 ACENDEDOR DE FOGO	140,0000	Un
Características: ACENDE QUEIMADORES A UMA DISTÂNCIA SEGURA. NÃO GERA CHAMAS, APENAS FAISCAS. INDICADO PARA: FORNOS, FOGÕES, AQUECEDORES, ACENDER ALCOOL LIQUIDO E ALCOOL GEL.		
16 - 54436 PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 UNID FARDO COM 16 PACOTES	60,0000	Un
Características: PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 UNID FARDO COM 16 PACOTES 100 % FIBRAS CELULOSICAS, PICOTADO COM EXTRADO DE ALGODAO.		
17 - 54437 FIBRA USO GERAL, MANTA NAO TECIDO DE FIBRA SINTETICA	500,0000	Un
Características: UNIDAS COM RESINAS A PROVA D AGUA E IMPREGNADAS COM MINERAL ABRASIVO. MATERIAL NAO BIODEGRADAVEL, ESPESSURA TOTAL 10,5 A 11,5 MM, COR VERDE ESCURO, DIMENSAO 102 X 260MM.		
18 - 54440 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, 02 DOBRAS, GOFRADO	1.300,0000	Pct
Características: MEDINDO 20 CM X 21 CM, PACOTE 1000 FOLHAS, CLASSE: 01, COMPOSTO POR 100% CELULOSE VIRGEM, COM		



Município de Santo Antônio do Aracanguá

CNPJ: 59.764.399/0001-20

Telefone: 1836399000 1836399000

Endereço: Rua Pio Prado, 277, Centro, Santo Antonio do Aracangua - SP, 16.130-000

A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: ALVURA DIFUSA SUPERIOR A 85 CONFORME NORMA ABNT NBR NM ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A ÚMIDO, PONDERADA, EM N/M(CALCULO) SUPERIOR QUE 101 CONFORME ABNT NBR NM 15134:2007, PINTAS, EM MM ² /M ² , MENOR QUE 3 CONFORME ABNT NBR 8259:2002, FUROS, EM MM ² /M ² MENOR QUE 2,5 CONF. ABNT NBR 15134:2007, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, MÉTODO DA CESTINHA, EM G/G MENOR QUE 6 CONF. ABNT NBR 15004:2003, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, MÉTODO CESTINHA, EM S MENOR QUE 4,5 CONFORME NORMA ABNT NBR 15004:2003, EMBALADO EM MAÇOS DE 250 FOLHAS EM SACO PLÁSTICO HERMETICAMENTE FECHADO E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL COM 1000 FOLHAS, RESISTENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM MARCA, TAMANHO, NUMERO DE LOTE, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES GRAVADAS NA EMBALAGEM.			
19 - 54441	FILME DE PVC PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS	30,0000	Un
Características: EM PLASTICO ADERENTE DE PVC, MEDINDO 300 METROS DE COMPRIMENTO X 45 CENTIMETROS DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 10 MICRAS. EM BOBINA GRANDE PARA COZINHA INDUSTRIAL.			
20 - 54452	SACO PLASTICO PARA COLETA DE ALIMENTOS, PACOTE 100 UN	100,0000	Pct
Características: MEDINDO 12 CM X 30 CM, SACO ESTERELIZADO, LACRADO, COM TARJA BRANCA. ESPECIAL PARA COLETAR AMOSTRA DE ALIMENTOS QUENTES OU FRIO, FACIL DE MANUSEAR.			
21 - 54481	AMACIANTE DE ROUPAS, GALAO DE 2 LITROS	80,0000	Un
Características: COMPOSIÇÃO: CLORETO DE TIALQUILDIMENTILAMONICO, COADJUVANTE, 1,2, BENZOTIAZOLIN-3 ONA.			
22 - 54562	PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM	800,0000	Un
Características: BRANCO, ROLO COM 300 METROS X 10 CM DE LARGURA.			
23 - 55199	LIMPA FORNO FRASCO COM NO MINIMO 230 GRAMAS	20,0000	Fr
Características: EXPESSANTE, INGREDIENTES: SODA CAUSTICA, EXPESSANTE, DIÓXIDO DE TITANO E ÓLEO DE MENTA E PERFUME.			
24 - 55205	SANITIZANTE CLORADO E CONCENTRADO, PACOTE 1 QUILO	30,0000	Pct
Características: UTILIZADO PARA SANITIZAÇÃO DA ÁGUA PARA LAVAGEM DE HORTIFRUTÍCOLAS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DE MANEIRA RÁPIDA E EFICAZ, COMPROVADO POR TESTES LABORATORIAIS, ELIMINA AGROTÓXICOS E TODAS AS BACTÉRIAS EXISTENTES.			
25 - 55206	TOUCA DESCARTAVEL, COM ELASTICO, PACOTE COM 100 UN	100,0000	Pct
Características: TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS 100% DE POLIPILENO, FORMATO ANATOMICO,GRAMATURA 18G, COM CAPACIDADE DE VENTILACAO, RESISTENTE, COM ELASTICO EM TODA SUA EXTENSAO,DIAMETRO DE 30CM, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE .			
26 - 55696	ALVEJANTE EM PO CLORADO BALDE COM 20 QUILOS	20,0000	Un
Características: PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR COM ALTO GRAU DE SUJIDADE.			
27 - 55698	AMACIANTE DE ROUPAS, CONCENTRADO, BALDE DE 50 LITROS	15,0000	Un
Características: AMACIANTE DE ROUPAS, CONCENTRADO, BALDE DE 50 LITROS			
28 - 55699	DESINFETANTE BACTERICIDA CONCENTRADO GL 5 LITROS	30,0000	Un
Características: COM DOSAGEM MINIMA DE 1 LITRO PARA 150 LITROS DE ÁGUA.			
29 - 55702	RODO EM ALUMINIO 60 CM COM CABO EM ALUMINIO DE 150 CM	20,0000	Un
Características: COM BORRACHA DUPLA.			
30 - 55710	DETERGENTE ALCALINO CLORADO, CONCENTRADO	20,0000	Un
Características: BALDE DE 22 QUILOS, FINALIDADE: PARA LIMPEZA DE PISOS, SANITARIOS, ETC. DOSAGEM MÍNIMA: 1 PARTE DO PRODUTO PARA ATE 50 PARTES DE AGUA.			
31 - 55711	LIMPA VIDROS E LIMPADOR DE PISO VIDRIFICADO, GL 5 LITROS	15,0000	Un
Características: CONCENTRADO, DOSAGEM: NO MINIMO 1 LITRO DO PRODUTO PARA 9 LITROS DE AGUA.			
32 - 55713	DESINFETANTE HOSPITALAR, CAIXA 100 FRACONETES 15 ML	1,0000	Cx
Características: COM 41% DE PRINCIPIO ATIVO (37% QUATERNÁRIO DE AMONIA E 4% DE BIGUANIDA POLIMERICA) DOSAGEM MINIMA: 1 FRACONETE DE 15 ML PARA 5 LITROS DE AGUA.			
33 - 55714	DETERGENTE NEUTRO,GALAO DE 5 LITROS	150,0000	Un
Características: COMPOSICAO TENSOATIVOS ANIONICOS SEQUESTRANTE CONSERVANTES ESPESSANTE CORANTE FRAGRACIA E AGUA GALAO COM 5 LITROS UTENSILIOS PISO ENCERRADO COZINHA VIDROS E ETC.			
34 - 55716	AGUA SANITARIA FRASCO DE 1 LITRO	2.700,0000	Fr
Características: DESINFETANTE BACTERICIDA, ALVEJANTE DE USO GERAL, UTILIZADO PARA LIMPEZA DE BANHEIROS, RALOS, LIXEIRAS E LAVAGEM DE ROUPAS. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM COM TAMPA DE ROSCA QUE FACILITA O MANUSEIO E EVITA O VAZAMENTO DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLORO ATIVO: DE 2,0% 2,5%, P/P. CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO,			

**Município de Santo Antônio do Aracanguá****CNPJ: 59.764.399/0001-20****Telefone: 1836399000 1836399000****Endereço: Rua Pio Prado, 277, Centro, Santo Antonio do Aracangua - SP, 16.130-000**

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), N° DO TELEFONE DO CEATOX, N° DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.		
35 - 55717	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 LITRO, DE 70° INPM	1.000,0000 Fr
Características: EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA QUE FACILITA O MANUSEIO E EVITA VAZAMENTO DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO E ÁGUA. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, N° DO TELEFONE DO CEATOX, N° DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.		
36 - 55718	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 LITRO, DE 92,8° INPM	2.100,0000 Fr
Características: PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA QUE FACILITA O MANUSEIO E EVITA VAZAMENTO DO PRODUTO. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, N° DO TELEFONE DO CEATOX, N° DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.		
37 - 55719	BOBINA DE SACO PICOTADO, RESISTENTE, MEDINDO 40X60 CM	50,0000 Un
Características: CONFECCIONADO EM POLIETILENO. PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 10 QUILOS. CADA BOBINA DEVERÁ VIR EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E CONTER NO MÍNIMO 1000 UNIDADES. CARACTERISTICA DA BOBINA PLASTICA PICOTADA FABRICADA COM MATERIA PRIMA 100% VIRGEM ALIMENTO SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO PODE SER APLICADA PARA ARMAZENAR ALIMETOS EM GERAL		
38 - 55720	CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE, FR DE 750 ML	1.500,0000 Fr
Características: UTILIZADO EM SUPERFÍCIES TIPO GRANITO, MÁRMORE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NÃO VITRIFICADAS, GRANILITE, CIMENTO QUEIMADO E CONCRETO, COM SECAGEM RÁPIDA, DEIXANDO UM FILME DURO RESISTENTE A RISCOS, RANHURAS E MANCHAS, DISPENSANDO O POLIMENTO. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO DE POLIMETRO ACRILICO, RESINA FUMARICA, PLASTIFICANTES, ALCALINIZANTES, FORMADOR DE FILME, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE, COADJUVANTE FRAGANCIA CORANTE E VEICULO. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, N° DO TELEFONE DO CEATOX E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.		
39 - 55721	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAPACIDADE DE 180 ML	240,0000 Cx
Características: CAIXA COM 2500 COPOS, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLASTICAS 100% VIRGEM (PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. EMBALADOS MANGAS COM 100 COPOS CADA, NA MANGA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO.		
40 - 55722	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, CAPACIDADE DE 50 ML	47,0000 Cx
Características: CAIXA COM 5000 COPOS, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICA VIRGEM (PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. EMBALADOS MANGAS COM 100 COPOS CADA, NA MANGA DEVERÃO CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO.		
41 - 55723	DESINFETANTE CONCENTRADO, GALAO DE 2 LITROS	1.700,0000 Un
Características: UTILIZADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES LAVÁVEIS. EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM TAMPA DE ROSCA QUE FACILITA O MANUSEIO E EVITA VAZAMENTO DO PRODUTO E COM ALÇA PARA TRANSPORTE. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIÔNICO 1,10%, EMULSIFICANTE, ALTENUADOR DE ESPUMA CORANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO. PRINCÍPIO ATIVO: CORETO DE ALQUIL D.B AMÔNIO 1,10%. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, N° DO TELEFONE DO CEATOX, INFORMAÇÃO DE QUE O PRODUTO FOI TESTADO CONTRA AS BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELA CHOLERAESUIS E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.		
42 - 55724	ODORIZADOR DE AR AEROSOL, FRASCO COM 360 ML	280,0000 Fr
Características: VARIAS FRAGANCIAS, UTILIZADO PARA DEIXAR OS AMBIANTES COM UM AROMA AGRADÁVEL. ACONDICIONADO EM LATA DE AÇO. COMPOSIÇÃO: ANTIOXIDANTE, ESSÊNCIA, SOLVENTE, VEÍCULO E PROPELENTE. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO		



Município de Santo Antônio do Aracanguá

CNPJ: 59.764.399/0001-20

Telefone: 1836399000 1836399000

Endereço: Rua Pio Prado, 277, Centro, Santo Antonio do Aracangua - SP, 16.130-000

MS, N° DO TELEFONE DO CEATOX, N° DE LOTE, SELO CFC E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.		
43 - 55725	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICERINA, FR 500 ML	4.600,0000 Fr
Características: UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE SUJEIRA E GORDURAS EM LOUÇAS, TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE E TAMPA PUSH/PULL. COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, GLICERINA, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE, CORANTES, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO, CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER BIODEGRADÁVEL, VISCOSO, SUAVE PARA AS MÃOS, NÃO CONTER FORMOL NA COMPOSIÇÃO. PH ENTRE 6,5 E 7,5, TEOR MÍNIMO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS DE 7%. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, TELEFONE DO SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, N° DO TELEFONE DO CEATOX, N° DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.		
44 - 55726	VASSOURA HIGIENICA COM SUPORTE	57,0000 Un
Características: PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, CERDAS SINTÉTICAS COM FIXAÇÃO FIRME E RESISTENTE JUNTO AO CABO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, COM CABO MEDIDA MÍNIMA DE 20 CM, COM SUPORTE PLÁSTICO PARA COLOCAÇÃO DA VASSOURA HIGIÊNICA. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CÓDIGO DE BARRAS.		
45 - 55727	ESPONJA DUPLA FACE EM ESPUMA DE POLIURETANO	2.200,0000 Un
Características: E FIBRA SINTÉTICA, COM ABRASIVO E AÇÃO ANTIBACTÉRIAS. MEDIDAS APROXIMADAS DE 110 X 75 MM X 20 MM, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E CONSTAR NA EMBALAGEM CODIGO DE BARRAS E DADOS DO FABRICANTE.		
46 - 55728	FLANELA PARA LIMPEZA, PANO DE ALGODAO FLANELADO	136,0000 Pct
Características: NA COR LARANJA, NAS MEDIDAS DE 38 X 58 CM. EMBALADAS EM PACOTES COM 12 UNIDADES E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.		
47 - 55729	INSETICIDA A BASE DE AGUA, FRASCO DE 300 ML	228,0000 Fr
Características: EFICAZ CONTRA MOSQUITO DA DENGUE E SUAS LARVAS, MOSCAS, MOSQUITOS, FORMIGAS E BARATAS, COM AÇÃO CONTRA OS ESCONDERIÇOS DOS INSETOS. EMBALADO EM FRASCO DE AÇO RECICLÁVEL COM TAMPA AEROSOL. COMPOSIÇÃO: IMPROTINA 0,04% P/P, CIFENOTRINA S 0,12% P/P, SOLVENTES, EMULSIFICANTES, ESPESANTES, PROPELENTE, CONSERVANTE, ANTIOXIDANTE E ÁGUA. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), N° DO TELEFONE DO CEATOX, CÓDIGO DE BARRA, N° TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, NÚMERO DO LOTE, NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO NO MS E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.		
48 - 55734	LIMPA VIDROS, FRACO COM 500 ML	250,0000 Fr
Características: UTILIZADO PARA LIMPEZA DE VIDROS, ACRÍLICOS, VITRINES, ESPELHOS E TELA DE TV. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIÔNICO, SOLVENTE, CONSERVANTE, UMECTANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E VEÍCULO. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), N° DO TELEFONE DO CEATOX, CÓDIGO DE BARRA, NÚMERO DO LOTE, NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.		
49 - 55738	DETERGENTE HOSPITALAR EM PO, SACO COM 20 QUILOS	30,0000 Un
Características: FINALIDADE: PARA LAVAGEM DE ROUPAS. DOSAGEM DE 4 A 6 GRAMAS POR QUILO DE ROUPA SECA.		
50 - 55742	LUSTRA MOVEIS EM FRASCOS DE 200 ML	225,0000 Fr
Características: UTILIZADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE MÓVEIS ENVERNIZADOS, LAQUEADOS, MÁRMORES, AZULEJOS E ESMALTADOS. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CERAS MICROCRISTALINAS, SILICONE, COADJUVANTE, SOLVENTES ALIFÁTICOS, ATENUADOR DE ESPUMA, EMULSIFICANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE, NONILFENOLETÓXILADO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, TELEFONE DO SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, N° DO TELEFONE DO CEATOX, N° DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.		
51 - 55745	LUVA DE LATEX 100% NATURAL, TAMANHO G	190,0000 Un
Características: FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE NA COR AMARELA. MEDIDAS APROXIMADAS DE 29 CM COMPRIMENTO X 0,43 MM DE ESPESURA. ACABAMENTO NO PUNHO PICOTADO, TIPO ESCAMA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLÁSTICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE E DO PRODUTO E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM.		



Município de Santo Antônio do Aracanguá

CNPJ: 59.764.399/0001-20

Telefone: 1836399000 1836399000

Endereço: Rua Pio Prado, 277, Centro, Santo Antonio do Aracangua - SP, 16.130-000

52 - 55746	LUVA DE LATEX 100% NATURAL, TAMANHO M, 0,50 MM	20,0000	Un
Características: DE ESPESSURA, CANO CURTO, ANTI-DERRAPANTE. SEM FORRO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLÁSTICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE E DO PRODUTO E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM.			
53 - 55747	PA PARA LIXO COM BASE EM METAL ZINCADO	38,0000	Un
Características: OU PINTADO DE BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210 MM X 210 MM APROXIMADAMENTE, CABO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 CM. PRODUTO DE BOA QUALIDADE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ETIQUETA DO FABRICANTE.			
54 - 55749	RODO COM BASE PLASTICA MEDINDO 30 CM COMPRIMENTO	30,0000	Un
Características: COM CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO DE NO MÍNIMO 120 CM, O SUPORTE PARA O CABO DEVE SER ROSQUEÁVEL, UTILIZA BORRACHA DUPLA MACIA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE.			
55 - 55750	RODO COM BASE PLASTICA MEDINDO 40 CM COMPRIMENTO	100,0000	Un
Características: COM CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO DE NO MÍNIMO 120 CM, O SUPORTE PARA O CABO DEVE SER ROSQUEÁVEL, UTILIZA BORRACHA DUPLA MACIA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE.			
56 - 55751	RODO COM BASE PLASTICA MEDINDO 60 CM COMPRIMENTO	130,0000	Un
Características: COM CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO DE NO MÍNIMO 120 CM, O SUPORTE PARA O CABO DEVE SER ROSQUEÁVEL, UTILIZA BORRACHA DUPLA MACIA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE.			
57 - 55752	SABAO EM PO, CAIXA COM 1 QUILO	1.800,0000	Cx
Características: UTILIZADO PARA LAVAGEM DE ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS, COM ENZIMAS BRANQUEADORAS. EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO DE FECHAMENTO APÓS O USO. COMPOSIÇÃO: LIPASE, LINEAR ALQUILBENZENO, SULFATO DE COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTE, CORANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARGA, ENZIMAS, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ CONTER TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEL. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, TELEFONE DO SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, N° DO TELEFONE DO CEATOX, N° DE LOTE E VALIDADE DE 24 MESES.			
58 - 55753	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO, BACTERIOSTÁTICO	790,0000	Fr
Características: FRASCO DE 1 LITRO, UTILIZADO EM HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, PARA USO EM HOSPITAIS, CONSULTÓRIO DENTÁRIO E INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS. LÍQUIDO TRANSLÚCIDO, SEM FRAGRÂNCIA. EMBALADO EM GALÃO COM TAMPA ROSCA QUE FACILITA O MANUSEIO E EVITA VAZAMENTO DO PRODUTO. LÍQUIDO TRANSLÚCIDO, SEM FRAGRÂNCIA. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETHSULFATE, COCAMIDEA, DEA, TRICLOSAN, ALCOHOL, METHILCHLOROISOTIAZOLINONE, EDTA, CI 16035, CITRICACID, TRIETANOLAMINEANDAQUA. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, CÓDIGO DE BARRA, NÚMERO DO LOTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), N° DO TELEFONE DO CEATOX E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.			
59 - 55755	SACO PARA LIXO PRETO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UN	300,0000	Pct
Características: COM NO MÍNIMO 0,12 MM DE ESPESSURA. SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008), SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CLASSE I, REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFERIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 13056 (05/2008). OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, SEM SANFONA LATERAL PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITEM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: NA COR PRETA, DEVENDO ATENDER AS CLASSIFICAÇÕES INDICADAS NA TABELA 1 (NBR 9191). PRAZO DE VALIDADE: NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DEVENDO INFORMAR NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES E CAPACIDADE DO SACO DE LIXO E TIPO DE RESÍDUO.			
60 - 55756	SACO PARA LIXO PRETO, 60 LITROS, PACOTE COM 100 UN	280,0000	Pct
Características: COM NO MÍNIMO 0,10 MM DE ESPESSURA. SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008), SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CLASSE I, REQUISITOS E MÉTODOS DE			



Município de Santo Antônio do Aracanguá

CNPJ: 59.764.399/0001-20

Telefone: 1836399000 1836399000

Endereço: Rua Pio Prado, 277, Centro, Santo Antonio do Aracangua - SP, 16.130-000

<p>ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFERAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 13056 (05/2008). OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, SEM SANFONA LATERAL PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITEM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO.</p>			
61 - 55758	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, 30 CM DE COMPRIMENTO	105,0000	Un
Características: PARA USO GERAL, COM BASE EM PLÁSTICO POLIETILENO. CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 METROS DE COMPRIMENTO, COM GANCHO PLÁSTICO E ROSCA PLÁSTICA, CONTENDO ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CÓDIGO DE BARRAS.			
62 - 55759	VASSOURA TIPO CAPIRA, COM CABO DE 120 CM	398,0000	Un
Características: CEPA EM PALHA, COM CERDAS DE PALHA. 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME.			
63 - 55760	VASSOURA TIPO PIACA, NUMERO 4	50,0000	Un
Características: COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO, DE 120 CM			
64 - 55767	AMONIACO LIMPEZA PESADA, FRASCO COM 500 ML	150,0000	Fr
Características: COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SODIO, COADJUNVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, CORANTE, FRAGANCIA E AGUA.			
65 - 55768	SABONETE EM BARRA, 90 GRAMAS	110,0000	Un
Características: COMPOSIÇÃO: PALMITATO DE SÓDIO, OLEATO DE SODIO, LAURATO DE SÓDIO, PERFUME, PEG 12, GLICERINA, DIXIDO DE TITÂNIO, ACIDO CITRICO, TRICLOROCARBONO, EXTRACTO DE PROPOLIS, PENTETATO DE PENTASODIO, ACIDO ETIDRONICO.			
66 - 55769	FOSFORO, ACENEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL	95,0000	Un
Características: E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE PÓLVORA. ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS.			
67 - 55770	PANO DE PRATO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO	145,0000	Un
Características: ALVEJADO UNIFORMEMENTE, TAMANHO APROXIMADO 400 MM X 700 MM, COM ESTAMPA E ACABAMENTO NAS LATERAIS, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE.			
68 - 55771	ESPONJA DE AÇO, PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES	450,0000	Pct
Características: LIMPA E DA BRILHO SEM RISCAR, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LÍQUIDO DE 60 G NO MÍNIMO POR PACOTE. CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.			
69 - 55773	CERA LIQUIDA VERMELHA ANTIDERRAPANTE, FR DE 750 ML	200,0000	Fr
Características: UTILIZADO EM SUPERFÍCIES TIPO GRANITO, MÁRMORE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NÃO VITRIFICADAS, GRANILITE, CIMENTO QUEIMADO E CONCRETO, COM SECAGEM RÁPIDA, DEIXANDO UM FILME DURO RESISTENTE A RISCOS, RANHURAS E MANCHAS, DISPENSANDO O POLIMENTO. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO DE POLIMETRO ACRILICO, RESINA FUMARICA, PLASTIFICANTES, ALCALINIZANTES, FORMADOR DE FILME, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE, COADJUVANTE FRAGANCIA CORANTE E VEICULO. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, N° DO TELEFONE DO CEATOX E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.			
70 - 55774	BALDE EM POLIPROPILENO 10 LITROS, COM TAMPA	10,0000	Un
Características: BALDE EM POLIPROPILENO 10 LITROS, COM TAMPA			
71 - 55775	PANO DE CHAO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO	800,0000	Un
Características: ALVEJADO, TAMANHO APROXIMADO 450 X 650 MM, COSTURADO/FECHADO TIPO SACO, PRODUTO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.			
72 - 55798	SABAO DE COCO, PACOTE 5 BARRAS DE 200 GRAMAS CADA	10,0000	Pct
Características: SABAO DE COCO, PACOTE 5 BARRAS DE 200 GRAMAS CADA			
73 - 55799	LUVA DE LATEX 100% NATURAL, TAMANHO P	150,0000	Un
Características: FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE NA COR AMARELA. ACABAMENTO NO PUNHO PICOTADO, TIPO ESCAMA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLÁSTICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE E DO PRODUTO E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM.			

**Município de Santo Antônio do Aracanguá****CNPJ: 59.764.399/0001-20****Telefone: 1836399000 1836399000****Endereço: Rua Pio Prado, 277, Centro, Santo Antonio do Aracangua - SP, 16.130-000**

74 - 55800	LUVA DE LATEX 100% NATURAL, TAMANHO M	200,0000	Un
Características: FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE NA COR AMARELA. ACABAMENTO NO PUNHO PICOTADO, TIPO ESCAMA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLÁSTICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE E DO PRODUTO E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM.			
75 - 55832	SACO PLASTICO CRISTAL, 60 X 90 CM, TRANSPARENTE	30,0000	Un
Características: PRÓPRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS COMO: VERDURAS, PÃO, CARNES, ENTRE DIVERSAS OUTRAS APLICAÇÕES. ESPESSURA 0,06 MM. CONFECCIONADO EM MATERIAL 100% VIRGEM. EMBALAGEM COM 1 QUILO.			
76 - 55833	SACO PLASTICO CRISTAL, 70 X 90 CM, TRANSPARENTE	60,0000	Un
Características: PRÓPRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS COMO: VERDURAS, PÃO, CARNES, ENTRE DIVERSAS OUTRAS APLICAÇÕES. ESPESSURA 0,06 MM. CONFECCIONADO EM MATERIAL 100% VIRGEM. EMBALAGEM COM 1 QUILO.			
77 - 56507	MANGUEIRA PARA JARDIM TRANÇADA COM 1/2 COM 30 METROS	4,0000	Un
Características: MANGUEIRA PARA JARDIM TRANÇADA COM 1/2 COM 30 METROS			
78 - 56799	SABAO EM BARRA, NEUTRO, GLICERINADO, BIODEGRADÁVEL,	60,0000	Pct
Características: PARA LIMPEZA GERAL, BASE DE TENSOATIVO ANIÔNICO, EMOLIENTE, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, SEQUESTRANTES, CORANTES E ALCALINIZATE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU --NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS, CONTENDO 5 (CINCO) UNIDADES DE 200G CADA UNIDADE.			
79 - 56800	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA 100% ALGODAO	320,0000	Un
Características: MEDINDO NO MINIMO 70CM X 90CM, ABSORÇÃO 96%, ESPESSURA 0,025 MM; BRANCO.			
80 - 56801	BOTA DE BORRACHA NA COR BRANCA, CANO MEDIO	145,0000	Un
Características: NUMERACAO 35 A 43.			
81 - 56806	AVENTAL FRONTAL IMPERMEABILIZADO PARA COZINHA INDUSTRIAL	60,0000	Un
Características: CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO COM TECIDO DE FIBRAS INERENTES A CHAMA, THERMEX T IMPERMEABILIZADO, COM TIRA DE SUSTENTAÇÃO NO PESCOÇO E DUAS TIRAS PARA FIXAÇÃO NA CINTURA. FORRADO, NA MEDIDA 1,20X0,70M. APLICAÇÃO: CALOR CONVECTIVO, CALOR CONDUTIVO, CHAMAS, VAPORES, RESPINGOS DE LÍQUIDOS AQUECIDOS.			
82 - 56807	AVENTAL EM TECIDO LAMINADO DE PVC TRANSPARENTE	150,0000	Un
Características: AVENTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM PVC LAMINADO, COM AMARRAÇÃO EM PVC. SOLDADO ELETRONICAMENTE E COM 3 TIRAS. TAMANHO: 70CM X 120CM.			
83 - 56808	LUVA CONTRA AGENTES TERMICOS, 2 DEDOS	20,0000	Un
Características: EM TECIDO ANTIDRAMA, DE 60 CM PARA USO EM COZINHAS INDUSTRIAIS.			
84 - 62403	REFIL DE BORRACHA DUPLA PARA RODO DE ALUMINIO 60M	15,0000	Un
Características: REFIL DE BORRACHA DUPLA PARA RODO DE ALUMINIO 60M			
85 - 64602	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO FOLHA DUPLA PICOTADO	410,0000	Pct
Características: 100% FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BRANCO, ROLOS DE 10 CM LARGURA E 250 M DE COMPRIMENTO PACOTE DOM 08 ROLOS			
86 - 64606	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE 30 A 300 METROS	20,0000	Un
Características: DISPENSER EM AÇO COM PINTURA NA COR BRANCA			
87 - 66281	SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO	33,0000	Un
Características: SABONETEIRA PARA ACONDICIONAR SABONETE LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO; AFIXAÇÃO EM PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA ADESIVA DUPLA FACE; EM MATERIAL PLÁSTICO, COM ABERTURA FRONTAL POR MEIO DE CHAVE; ACIONAMENTO POR MEIO DE BOTÃO PLÁSTICO COM MOLA INTERNA EM METAL; RECIPIENTE INTERNO EM PLÁSTICO TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 800ML.			
88 - 66282	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, PICOTADO	800,0000	Pct
Características: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO, CLASSE 1, ROLO DE 10 CENTIMETROS X 30 METROS, PACOTE COM 04 ROLOS.			
89 - 66283	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO TÊNIS	30,0000	Un
Características: FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA E AZUL, SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE). PALMILHA COM ABSORÇÃO DE UMIDADE, POSSUI BACTERICIDA, ATENUA O ODORE NOS PÉS, DESTACÁVEL,			

**Município de Santo Antônio do Aracanguá****CNPJ: 59.764.399/0001-20****Telefone: 1836399000 1836399000****Endereço: Rua Pio Prado, 277, Centro, Santo Antonio do Aracangua - SP, 16.130-000**

FACILMENTE LAVÁVEL. NUMERAÇÃO Nº 34 AO 44.		
90 - 68380	BORRIFADOR PLASTICO PARA AGUA, CAPACIDADE 750 ML	15,0000 Un
Características: BORRIFADOR PLASTICO PARA AGUA, CAPACIDADE 750 ML		
91 - 68381	MASCARA DUPLA	200,0000 Cx
Características: DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO: MÁSCARA DUPLA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM NAO TECIDO, POSSUINDO DUAS CAMADAS. POSSUI TIRAS-QUE GARANTEM MAIOR FACILIDQADE DE MANUSEIO E USO EM PROCEDIMENTOS DEMORADOS - OU ELASTICOS REVESTIDOS - QUE PROPORCIONAM CONFORTO E AGILIDADE DURANTE PROCEDIMENTOS RÁPIDOS DEPENDENDO DO MODELO, COR BRANCA. COMPOSIÇÃO: FABRICADA EM NAO TECIDO COM DUAS CAMADAS SOBREPOSTAS, SENDO DE "S" (SPUMBONDED) MACIO E RESISTENTE PARA MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO. MÁSCARAS FABRICADAS COM TÉCNICAS MODERNAS DE PRODUÇÃO, SEGUINDO AS NORMAS VEGENTES; COM MATERIAL PERMEÁVEL AO AR, HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE AO RASGO DE TOQUE MACIO E AGRADÁVEL; USO ÚNICO. MATÉRIAS PRIMAS: CAMADA EXTERNA: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, PRODUZIDO ATRAVÉS DO PROCESSO SPUMBONDED (O QUE SIGNIFICA QUE AS FIBRAS FORAM LIGADAS DE FORMA TORCIDA/TRANÇADA). CAMADA INTERNA: NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO, PRODUZIDO ATRAVÉS DO PROCESSO SPUMBONDED (O QUE SIGNIFICA QUE AS FIBRAS FORAM LIGADAS DE FORMA TORCIDA/TRANÇADA) CLIPE NASAL: ALUMINIO- TIRAS: POLIPROPILENO, ELÁSTICO , NYLON TEXTURIZADO FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO COM TIRAS E ELÁSTICOS - CX COM 50 UNIDADES.		
92 - 68384	FIBRA VERDE DE LIMPEZA GERAL 3M 100X260MM	200,0000 Un
Características: FIBRA VERDE DE LIMPEZA GERAL 3M 100X260MM		
93 - 68385	PANO MICROFIBRA PARA AS LIMPEZA 60X456CM	300,0000 Un
Características: PANO MICROFIBRA PARA AS LIMPEZA 60X456CM		
94 - 68386	LIXEIRA C/ PEDAL DE LITROS	6,0000 Un
Características: LIXEIRA C/ PEDAL DE LITROS		
95 - 68387	CERA LIQUIDA GALAO DE 5 LITROS	15,0000 Un
Características: COMPOSIÇÃO: IMPERMEABILIZANTE PARA SISTEMA UHS - INDUSTRIAL -POLIMERO ACRILICO METALIZADO AGENTES FORMADORES DE FILME, COADJUVANTES, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, NIVELATE, CONSERVANTE, ATENUADOR DE ESPUMA E VEICULO DESMINERALIZADO.		
96 - 68388	PA DE LIXO PLASTICA COM CABO LONGO PLASTICO	6,0000 Un
Características: PA DE LIXO PLASTICA COM CABO LONGO PLASTICO		
97 - 71207	CESTO PARA LIXO EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 60 LTS	22,0000 Un
Características: CESTO PARA LIXO EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 60 LTS		
98 - 74142	DISCO PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL	10,0000 Un
Características: DISCO PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL		
99 - 74143	PANO DE CHAO MICROFIBRA GRANDE 50 X 70	300,0000 Un
Características: PANO DE CHAO MICROFIBRA GRANDE 50 X 70		
100 - 74145	RODO LIMPEZA PESADA ESPONJA ABRASIVA P PISO	20,0000 Un
Características: RODO LIMPEZA PESADA ESPONJA ABRASIVA P PISO		
101 - 74196	ALCOOL EM GEL 70%	416,0000 Fr
Características: ÁLCOOL EM GEL 70% (500 gramas), higienizador antisséptico para mãos, embalagem plástica de 500 gramas composto de álcool etílico 70%. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade de no mínimo 24 meses e número de registro no ministério da saúde/ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 GRAMAS.		
102 - 74197	BALDE PARA CONCRETO 12 LITROS	65,0000 Un
Características: BALDE PARA CONCRETO 12 LITROS Especificações Técnicas: Material do balde: Plástico Graduação do balde: com graduação Tipo do pegador: com pegador no fundo Cor/acabamento: preto Capacidade: 12 litros.		
103 - 74198	BALDE PLASTICO GRADUADO 12 LITROS	20,0000 Un
Características: BALDE PLASTICO GRADUADO 12 LITROS		

**Município de Santo Antônio do Aracanguá****CNPJ: 59.764.399/0001-20****Telefone: 1836399000 1836399000****Endereço: Rua Pio Prado, 277, Centro, Santo Antonio do Aracangua - SP, 16.130-000**

Aplicações: Em Polipropileno transparente.

Medidas: Capacidade: 12 L.

Dimensões: 27 x 26 x 29 (cm)

Observações: balde reforçado, feito em material transparente, virgem e atóxico (pode ser usado para produtos alimentícios), alça em ferro galvanizado

104 - 74199 BOBINA DE SACO PICOTADO, RESISTENTE, MEDINDO 20X35 CM 41,0000 Un

Características: BOBINA DE SACO PICOTADO, RESISTENTE, MEDINDO 20X35 CM

Confeccionado em polietileno. Para suportar no mínimo 10 quilos. Cada bobina deverá vir embalada individualmente em saco plástico transparente com identificação do fabricante e conter no mínimo 700 unidades.

Características da Bobina Plástica Picotada:

- Fabricada com matéria-prima 100% Virgem, alimento sem risco de contaminação, pode ser aplicada para armazenar alimentos em geral.

105 - 74200 LUVA DE VÍNIL TAMANHO M 10,0000 Cx

Características: LUVA DE VÍNIL TAMANHO M

Descrição

Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; não esterilizada, sem pulverização interna de pó bioabsorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa lisa.

Especificações

RESISTÊNCIA QUÍMICA - EN374 - Desempenho K6

Comprimento: 24cm

Formato: Ambidestro

Acabamento interno: Sem Talco/ Clorinado

Punho: Virola

Embalagem: Display com 100 unidades.

106 - 74201 LUVA DE VÍNIL TAMANHO G 10,0000 Cx

Características: LUVA DE VÍNIL TAMANHO G

Descrição

Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; não esterilizada, sem pulverização interna de pó bioabsorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa lisa.

Especificações

RESISTÊNCIA QUÍMICA - EN374 - Desempenho K6

Comprimento: 24cm

Formato: Ambidestro

Acabamento interno: Sem Talco/ Clorinado

Punho: Virola

Embalagem: Display com 100 unidades.