



Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285 Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA CEP: 16130-000 Bairro: CENTRO

Fone: (18) 3639-9000 Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 595/2017 Nº Licitação: 20 Modalidade: PREGÃO

Anexo 1

ITENS GERAIS				
Item	Especificação	Unidade	Quantidade	
1	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS - DETALHAMENTO DO PRODUTO:Condicionador de ar; do tipo split, hi-wall (parede), com capacidade de 24.000 BTUs; com selo Procel categoria máxima "B" do INMETRO, tipo de operação frio, tensão de funcionamento 220 V, monofásico; com baixo nível de ruido; equipamento composto por uma unidade evaporadora e uma condensadora; fornecido com controle remoto sem fio; manual de instruções e certificado de garantia em português. Garantia mínima de 1 ano.	JNIDADE	10	
2	AR CONDICIONADO SPLIT 48000 BTUS - DETALHAMENTO DO PRODUTO:Condicionador de ar; do tipo Split (piso/teto), com capacidade de 48.0000 BTUs; com selo Procel categoria máxima "B" do INMETRO, tipo de operação frio, tensão de funcionamento 220 V, trifásico; com baixo nível de ruido; equipamento composto por uma unidade evaporadora e uma condensadora; fornecido com controle remoto sem fio; manual de instruções e certificado de garantia em português. Garantia mínima de 1 ano.	JNIDADE	2	
3	AR CONDICIONADO SPLIT, FRIO, CAPACIDADE DE 12000 BTUS - DETALHAMENTO DO PRODUTO:Condicionador de ar; do tipo split, hi-wall (parede), com capacidade de 12.000 BTUs; com selo Procel categoria "A" do INMETRO, tipo de operação frio, tensão de funcionamento 220 V, monofásico; com baixo nível de ruido; equipamento composto por uma unidade evaporadora e uma condensadora; fornecido com controle remoto sem fio; manual de instruções e certificado de garantia em português. Garantia mínima de 1 ano.	JNIDADE	4	
4	AR CONDICIONADO SPLIT, FRIO, CAPACIDADE DE 18000 BTUS - DETALHAMENTO DO PRODUTO:Condicionador de ar; do tipo split, hi-wall (parede), com capacidade de 18.000 BTUs; com selo Procel categoria "A" do INMETRO, tipo de operação frio, tensão de funcionamento 220 V, monofásico; com baixo nível de ruido; equipamento composto por uma unidade evaporadora e uma condensadora; fornecido com controle remoto sem fio; manual de instruções e certificado de garantia em português. Garantia mínima de 1 ano.	JNIDADE	2	