



Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285  
Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

P.M. de Santo Antonio do Aracangua

CEP: 16130-000 Bairro: CENTRO  
Fone: (18) 3639-9000 Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

## RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 73/2019  
Modalidade: PREGÃO

Nº Licitação: 6

### Anexo I

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	ESPATULA DE TITÂNIO	JNIDADE	10
2	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N.º 8 MM LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N.º 8 MM CX C/ 50 PARES;EM LATEX NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS;TALCADA;COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL;BOA ESTABILIDADE E RESISTENCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO COM FORMATO ANATOMICO; PERFEITA ADAPTAÇÃO;EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER NBR13391	CAIXA	3
3	HASTE FLEXIVEL PARA HIGIENE HASTE FLEXIVEL PARA HIGIENE;HASTE DE POLIPROPILENO FLEXIVEL;SENDO AS DUAS EXTREMIDADES COM PONTAS DE ALGODAO; COM TRATAMENTO ANTI-MICROBIANO; ACONDICIONADAS E EMBALADAS CONTENDO 75 UNIDADES.	CAIXA	10
4	GUARDANAPO DE PAPEL 30X31 CM PCT C/ 50 UN.	PACOTE	300
5	FILME RADIOGRAFICO ADULTO C/ 150 UN. FILME PARA RAIOS X; ODONTOLOGICO; TAMANHO 3X4CM; PERIAPICAL; EMULSIONADO EM UMA FACE	CAIXA	5
6	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N.º 8 MM LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N.º 8 MM CX C/ 50 PARES;EM LATEX NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS;TALCADA;COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL;BOA ESTABILIDADE E RESISTENCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO COM FORMATO ANATOMICO; PERFEITA ADAPTAÇÃO;EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER NBR13391	CAIXA	3
7	ESCOVA DENTAL ESCOVA DENTAL PARA ADULTO C/ CERDAS MACIA: 34 TUFOS DE CERDAS DISTRIBUIDOS EM 4 FILEIRAS COM CERDAS MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS E APARADAS UNIFORMEMENTE; CABO ANATOMICO COM APROXIMADAMENTE DE 18CM DE COMPRIMENTO. COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DO FABRICANTEOU MARCA. LOTE	JNIDADE	2.000
8	ESCOVA DENTAL INFANTIL ESCOVA DENTAL PARA INFANTIL C/ CERDAS MACIA: 20 TUFOS DE CERDAS DISTRIBUIDOS EM 3 FILEIRAS COM CERDAS MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS E APARADAS UNIFORMEMENTE; CABO ANATOMICO . COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DO FABRICANTEOU MARCA. LOTE	JNIDADE	1.500
9	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM XP - CX. C/ 100UN LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM P - CX. C/ 100UN;LUVA EM LATEX PARA PRCEDIMENTOS HOSPITALARES. NÃO ESTERIL.COM TALCO.	CAIXA	160
10	FIO DENTAL ENCERADO FIO DENTAL ENCERADO;ENCERADO, EM POLIAMIDA, SABOR MENTA,EM EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA EM CAIXA COM ROLO DE 100M APROXIMADAMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA E VALIDADE	JNIDADE	2.500
11	ESPELHO BUCAL N.º05 ESPELHO BUCAL N.º05: ESPELHO BUCAL NUMERO 5 SEM CABO, IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO. CONFECCIONADO CONFORME NBR71-53-1 EM AÇO INOXIDAVEL. SUPEERFICIE ESPELHADA, PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FISICO-QUIMICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, MARCA COMERCIAL.PROCEDENCIA E VALIDADE	JNIDADE	50
12	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM P - CX. C/ 100UN LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM P - CX. C/ 100UN;LUVA EM LATEX PARA PRCEDIMENTOS HOSPITALARES. NÃO ESTERIL.COM TALCO.	CAIXA	200
13	MASCARA TRIPLA CIRURGICA COM ELASTICO - CX. C/ 50 MASCARA TRIPLA CIRURGICA COM ELASTICO - CX. C/ 50- MASCARA CIRURGICA BRANCA, DESCARTAVEL,HIPOALERGENICA, TRIPLA CAMADA E FILTRO ESPECIAL E CLIPS NASAL.	CAIXA	50
14	FILME RADIOGRAFICO INFANTIL C/ 100 UN FILME RADIOGRAFICO INFANTIL C/ 100 UN.; FILME RADIOGRAFICO INTRAORAL PERIAPICAL,2X3CM, VELOCIDADE E, CONSTANTE EXTERNAMENTEMARCA COMERCIAL.PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	3
15	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FORRAMENTO HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FORRAMENTO. RADIOPACO E QUE APRESENTA ADESÃO A DENTINA, CONTENDO HIDRIXIDO DE CALCIO E HIDROXIAPATITA DE CALCIO EM UMA BASE DE DIMETACRILATO URETANO (UDMA).	SR	6
16	FIXADOR PARA RADIOGRAFIA 475ML FIXADOR PARA RADIOGRAFIA 475ML - COMPOSIÇÃO: AGUA, TIOSSULFATO DE AMONIO E TIOCIANTO DE AMONIO	FRASCO	20



Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285  
Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

## P.M. de Santo Antonio do Aracangua

CEP: 16130-000 Bairro: CENTRO  
Fone: (18) 3639-9000 Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 73/2019

Nº Licitação: 6

Modalidade: PREGÃO

17	FORMOCRESOL FR. 10ML FORMOCRESOL FR. 10ML - COMPOSIÇÃO: FORMALDEIDO, ORTO-CRESOL, GLICERINA E ALCOOL ETILICO 96%.	FRASCO	5
18	FLUOR TOPICO FLUOR TOPICO - FLUOR TOPICO GEL, TIXOTROPICO( FLUORETO FOSFATO ACIDULADO A 1,23%) SABOR TUTTI-FRUTI ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML	TUBO	6
19	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UN LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UNIDADE: LUVA EM LATEX PARA PROCEDIMENTO HOSPITALARES, NÃO ESTERIL, COM TALCO	CAIXA	200
20	GORRO DESCARTAVEL GORRO DESCARTAVEL - PCT COM 100UN.- TOUCA TURBANTE DESCARTAVEL, FALSO TECIDO, HIPOALERGENICO E AERADO, COM ELASTICO NA COR BRANCA, GRAMATURA 30	PACOTE	30
21	PAPEL TOALHA NÃO RECICLADO - PAPEL TOALHA LISO PAPEL TOALHA NÃO RECICLADO - PAPEL TOALHA LISO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO 20X22,5CM, COM OSCILAÇÃO ENTRE 0,5 E 1,0CM, IMPUREZA MAXIMA 15MM2-M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90: ALVURA SUPERIOR A 70% CONFORME NORMA ISSO; ABSORÇÃO MAXIMA 70S, COR BRANCA, EMBALADO DE MODO A PRESERVAR O MATERIAL.	PACOTE	50
22	PINÇA CLINICA PINÇA CLINICA CABO CONTENDO INSCRICAO DO NUMERO E MARCA; EXTREMIDADE DE SUPERFICIE IRREGULAR; PONTA ATIVA ANGULADA PARA BOA PREENSAO; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM ACO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO	JNIDADE	10
23	ESCOVA PARA LAVAR BROCAS ESCOVA PARA LAVAR BROCAS - ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS, CONFECCIONADAS EM FIO METALICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO.	JNIDADE	5
24	ESPONJA HEMOSTATICA E COLAGENO ESPONJA HEMOSTATICA E COLAGENO - ESPONJA HEMOSTATICA E COLAGENO LIOFILIZADO PARA USO ODONTOLOGICO, CX COM 10 UNIDADES	CAIXA	30
25	LUBRIFICANTE DE ALTA ROTAÇÃO.	FRASCO	10
26	ACIDO FOSFORICO A 35% - PACOTE CONTENDO 3 SERINGAS DE ACIDO	PACOTE	30
27	AGUA DEIONIZADA GALÃO DE 5 LITROS	GL	40
28	AGUA OXIGENADA" 10 VOLUMES/SOLUCAO AGUA OXIGENADA" 10 VOLUMES/SOLUCAO DE PEROXIDO DE HIDROGENIO -SOLUÇÃO DE PEROXIDO DE HIDROGENIO EM AGUA NA CONCENTRAÇÃO DE 3%, ACONDICIONADA EM FRASCO ESCURO, CONTENDO 1 LITRO, DEVIDAMENTE ROTULADA, COM NUMERO DE LOTE, VALIDADE, E REGISTRO SIMPLIFICADO DE MEDICAMENTO CONFORME NUMERO 199, DE 26 DE OUTUBRO DE 2006- CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO	CAIXA	5
29	AGULHA CURTA ODONTOLOGICA AGULHA CURTA ODONTOLOGICA - AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL, TRIFACETADA, COM INDICAÇÃO DE FACE DO BISEL E PAREDES FINAS; CALIBRI G-30; ESTERIL; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL, APROGENICAS; EMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	60
30	AGULHA EXTRA-CURTA ODONTOLOGICA AGULHA EXTRA-CURTA ODONTOLOGICA - AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL, TRIFACETADA, COM INDICAÇÃO DE FACE DO BISEL E PAREDES FINAS; CALIBRI G-30; ESTERIL; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL, APROGENICAS; EMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	30
31	ALCOOL ETILICO 70% - CX. COM 12 UNIDADES CONTENDO 1 LITRO CADA UNIDADE	CAIXA	20
32	ALGODÃO HIDROFILO EM BOLAS 3,0CM - PT C/ 100GR ALGODÃO HIDROFILO EM BOLAS 3,0CM - PT C/ 100GR - COR BRANCA, BOA ABSORVENCIA, INODORO, EM BOLAS, EM PLASTICO ATOXICO; O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	PACOTE	300
33	ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA. 3% ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA. 3% C/ FELIPRESSINA - ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE PRILOCAINA A 3% E FELIPRESSINA (OCTAPRESSIN) ; TUBETES COM 1,8ML; EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TUBETES, CONSTANDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	150



Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285  
Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

**P.M. de Santo Antonio do Aracangua**

CEP: 16130-000 Bairro: CENTRO  
Fone: (18) 3639-9000 Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

**RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL**

**Processo: 73/2019**

**Nº Licitação: 6**

**Modalidade: PREGÃO**

34	ANESTESICO MEPIVACAINA 2% ANESTESICO MEPIVACAINA 2% - ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE MEPIVACAINA COM ADRENALINA 2% ; TUBETES COM 1,8ML; EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TUBETES.CONSTANDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	30
35	ANESTESICO TOPICO EM FORMA DE GEL ANESTESICO TOPICO: EM FORMA DE GEL - AMINO BENZOATO DE ETILA EM BASE HIDROSOLUVEL, COM SABORES DIVERSOS; EM POTE DE APROXIMADAMENTE 12GR CONSTANDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	POTE	20
36	APLICADOR ODONTOLOGICO REGULAR APLICADOR ODONTOLOGICO REGULAR - PINCEL APLICADOR DESCARTAVEL PARA RESINA LIQUIDA, COM MINUSCULAS FIBRAS, ISENTAS DE FIAPOS, NÃO ABSORVENTE, COM HASTE DOBRAVEL,ACONDICIONADOS EM FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	35
37	BANDA MATRIX DE AÇO INOX 0,5X5X500MM	JNIDADE	40
38	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,5X7X500MM	JNIDADE	20
39	BROCA ALTA N.º 6 BROCA ALTA N.º 6 - BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, AÇO CARBIDE, HASTE CONFORME AS NORMAS NBR-ISSO 9002-1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PRODUTO ESTÉRIL	JNIDADE	30
40	BROCA CARBIDE Nº 4 BROCA CARBIDE Nº 4 - BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, AÇO CARBIDE, HASTE CONFORME AS NORMAS NBR-ISSO 9002-1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PRODUTO ESTÉRIL	JNIDADE	30
41	BROCA CARBIDE Nº 8 BROCA CARBIDE Nº 8 - BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, AÇO CARBIDE, HASTE CONFORME AS NORMAS NBR-ISSO 9002-1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FISICOS-QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PRODUTO ESTÉRIL	JNIDADE	30
42	DESINFETANTE DE ARTIGO - GL 5 LITROS DESINFETANTE DE ARTIGO - GL 5 LITROS -DESINFETANTE BACTERICIDA,LIQUIDO CONCENTRADO, TRANSPARENTE, PRINCIPIO ATIVO SOLUTO DE FORMALDEIDO, EM AREA HOSPITALAR, DESINFECÇÃO,ACONDICIONADO EM GALAO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	GL	20
43	BROCA DIAMANTADA N.º 1095	JNIDADE	25
44	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOATIVADO CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOATIVADO - KIT- COM 1 FRASCO DE PO COM 5 GR, CORES A1 OU A3, COM 1 FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML, 1 FRASCO DE NATURAL GLAZE COM 5ML, BLOCO DE MISTURA E COLHER MEDIDORA.	KIT	30
45	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO QUIMICO PARA CIMENTAÇÃO CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO QUIMICO PARA CIMENTAÇÃO - KIT COM 1 FRASCO DE 35GR DE PO, 1 FRASCO DE LIQUIDO DE 15 ML	KIT	20
46	CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO - COMPOSIÇÃO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL, REGISTRO NA ANVISA 10186370013. - KIT COM 1 FRASCO DE PO DE 38GR, 1 FRASCO LIQUIDO DE 15ML	KIT	10
47	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5 C/ 500 UN COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5 C/ 500 UN - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, EM FIOS DE ALGODAO PURO E BRANCO, SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS COM 13 FIOS CM QUADRADO, DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS VARIANDO DE 08 DOBRAS, COM FILAMENTO RADIOPACO, MEDINDO 7,5CM X 7,5CM , COM FORMATO QUADRADO, NAO ESTERILEMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA CUMPRIR NBR13843	PACOTE	300
48	CREME DENTAL TUBO C/ 90GR CREME DENTAL TUBO C/ 90GR COMPOSIÇÃO:1500PPM DE FLUOR, CARBONATO DE CALCIO LAURIL SULFATO DE SODIO, SACARINA SODICA, PIROFOSFATO TETRASSODICO,SILICATO DE SODIO, POLIETILENOGLICOL,SORBITOL, CARBOXIMETIL CELULOSE, METILPARABENO,PROPILBARABENO, COMPOSIÇÃO AROMATICA E AGUA, CONTEM MONOFLUORFOSFATO DE SODIO- MPF	TUBO	1.000

**P.M. de Santo Antonio do Aracangua**

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

**RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL****Processo: 73/2019****Nº Licitação: 6****Modalidade: PREGÃO**

49	PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO - CARBONO PARA REGISTRO DE OCLUSAO - BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS PRETO- VERMELHO, EXTRA FINO, ESPRESSURA DE 0,02 E 10CM, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE	PACOTE	30
50	PONTA DE SUGADOR PONTA DE SUGADOR (USO ODONTO) - PONTA DE SUGADOR, DE PLASTICO, DESCARTAVEL, ATOXICO, PONTA ARREDONDADA, EMBALADA EM PACOTE COM 40 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	PACOTE	250
51	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 - COMPOSIÇÃO:SERINGA DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A BASE DE MICROGLASS, MICROHIBRIDA, TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS 0.62 MILIMICRA; PARA RESTAURAÇÕES DE ANTERIORES E POSTERIORES; REPOSIÇÃO SERINGA DE 4 GR. RESINA EM CARGA ORGANICA 60% VOL. E 82% PESO; COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGANICA BIS-GMA; CARGA INORGANICA 100% ZIRCONIA-SILICADOR A2- ESCALA VITA, CONSTANDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	BS	10
52	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 - COMPOSIÇÃO:SERINGA DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A BASE DE MICROGLASS, MICROHIBRIDA, TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS 0.62 MILIMICRA; PARA RESTAURAÇÕES DE ANTERIORES E POSTERIORES; REPOSIÇÃO SERINGA DE 4 GR. RESINA EM CARGA ORGANICA 60% VOL. E 82% PESO; COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGANICA BIS-GMA; CARGA INORGANICA 100% ZIRCONIA-SILICADOR A3- ESCALA VITA, CONSTANDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	BS	15
53	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3.5 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3.5 - COMPOSIÇÃO:SERINGA DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A BASE DE MICROGLASS, MICROHIBRIDA, TAMANHO MEDIO DAS PARTICULAS 0.62 MILIMICRA; PARA RESTAURAÇÕES DE ANTERIORES E POSTERIORES; REPOSIÇÃO SERINGA DE 4 GR. RESINA EM CARGA ORGANICA 60% VOL. E 82% PESO; COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGANICA BIS-GMA; CARGA INORGANICA 100% ZIRCONIA-SILICADOR A3.5- ESCALA VITA, CONSTANDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	BS	15
54	REVELADOR DE RADIOGRAFIA 475 ML REVELADOR DE RADIOGRAFIA 475 ML - COMPOSTO DE HIDROQUINONA 2%, EM SOLUÇÃO PRONTA PRA USO, PROCESSAMENTO MANUAL,CONSTANDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	FRASCO	20
55	ROLETE DE ALGODÃO PCT C/ 100UN ROLETE DE ALGODÃO PCT C/ 100UN. ISENTO DE AMIDO E CLORO, HIDROFILO, BOA ABSORÇÃO,MACIO, INODORO, COMPACTO, COR BRANCA, EMBALADO EM PACOTES COM 100 ROLETES EM PLASTICO ATOXICO, COM APROXIMADAMENTE 4,0CM DE COMP.X 1,0CM DE DIAMETRO, EMBALAGEM COM 25GR 100% ALGODAO, CONSTANDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	PACOTE	300
56	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN - SOLUÇÃO DEGERMANTE DE AÇÃO ANTISEPTICA PARA LAVAGEM DAS MAOS, A BASE DE TRICLOSAN NUMA CONCENTRAÇÃO DE 0.3% A 0,5% (IRGASAN DP300), FORMULAÇÃO QUE ATENDA AS SEGUIMTES CONDIÇÕES, SER SOLUVEL, POSSUIR TENSOATIVOS EMOL, SOBRE GORDURAS EM CONCENTRAÇÕES ADEQUADAS PARA LIMPAR A PELE SEM PROMOVER RESSECAMENTO, HIPOALERGENICO, FACIL REMOÇÃO DA PELE, EM REFIL PLASTICO COM VALVULA, INDIVIDUAL COM CONTROLE AJUSTAVEL NA PORÇÃO DOSADOR, SEM REFLUXO, DEVE ACOMPANHAR O DISPENSADOR - 1 LITRO	LITRO	15
57	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 30L. PCT C/ 10UN SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 30L. PCT C/ 10UN - CONFECCIONADO EM POLIETILENO, BRANCO LEITOSO, COM SOLDA CONTINUA HOMOGENEA E UNIFORME, 30 LITROS	PACOTE	50
58	SACO PLASTICO 15X20CM - C/ 1000 UN	PACOTE	10
59	SACO PLASTICO 4,5X23 CM - C/ 1000 UN	PACOTE	15
60	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL -KIT COM 5 SERINGAS DE SELADOR, 2GR CADA, MAIS 1 SERINGA DE CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO A 37%, MAIS 20 PONTAS APLICADORAS DESCARTAVEIS; SELADOR COMPOSTO BASICAMENTE POR POLIMEROS DE BIS-GMA, FLUORETO DE SODIO, COM CARGA E INCOLOR	KIT	3





Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285  
Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

**P.M. de Santo Antonio do Aracangua**

CEP: 16130-000 Bairro: CENTRO  
Fone: (18) 3639-9000 Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

**RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL**

**Processo: 73/2019**

**Nº Licitação: 6**

**Modalidade: PREGÃO**

61	SOLUCAO HEMOSTATICA TOPICA SOLUCAO HEMOSTATICA TOPICA - COMPOSTO POR CLORETO DE ALUMINIO, FRASCO COM 10ML	FRASCO	3
62	TAÇA DE SILICONE DE POLIMENTO TIPO ENHANCE TAÇA DE SILICONE DE POLIMENTO TIPO ENHANCE - PONTAS PARA USO ODONTOLOGICO, PARA CONTRA-ÂNGULO, EM FORMA DE TAÇAS, DISCOS E CHAMA DE VELA. SILICONE ABRASIVA, TIPO ENHANCE ( KIT COM 7 PONTAS SORTIDAS, CONSTANDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	KIT	10
63	TIRA DE AÇO INOXIDAVEL 4MM C/ 12 UN TIRA DE AÇO INOXIDAVEL 4MM C/ 12 UN - TIRA DE AÇO INOX. PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA, EM ENVELOPES COM 12 TIRAS DE 4MM DE LARGURA CONSTANDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	EV	30
64	TIRA DE LIXA, POLIESTER 4X170MM TIRA DE LIXA, POLIESTER 4X170MM, CX 150UNI - TIRA DE LIXA, DE POLIESTER, COM OXIDO DE ALUMINIO, 2 GRANULAÇÕES FINA E MEDIA, COM CENTRO NEUTRO, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL	CAIXA	10
65	TIRAS DE POLIESTER EXTRA FINA TIRAS DE POLIESTER EXTRA FINA - TIRA DE POLIESTER, PARA RESTAURAÇÕES DE RESINA E SILICATO, EMBALADAS EM ENVELOPES COM 50 UNIDADES, MEDINDO 10X120X0,05MM A UNIDADE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO.	EV	5
66	VERNIZ DE FLUORETO DE SODIO A 5% 30ML VERNIZ DE FLUORETO DE SODIO A 5% 30ML - VERNIZ FLUORETADO, COMPOSTO POR 50GR DE FLUORETO DE SODIO, COLOFONIA, ALCOOL ETILICO, GOMA LACA, MASTICA, SACARINA E CERA DE ABELHA, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 10ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	FRASCO	4
67	SOLUÇÃO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO E ÁLCOOL ETÍLICO SOLUÇÃO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO E ÁLCOOL ETÍLICO - DESINFETANTE HOSPITALAR PARA ARTIGOS SEMI- CRITICO, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES DE 1 LITRO CONSTANDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	5
68	AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL - COMPOSTO POR PRIMER E ADESIVO EM UM SO FRASCO (MONOCOMPONENTE) , SOLVENTE A BASE DE AGUA E ALCOOL: NÃO EVAPORA COM O A ACETONA, ALTO RENDIMENTO: O FRASCO DE 6GR RENDE ATÉ 280 GOTAS=280 RESTURAÇÕES, ADESIVO COM NANOTECNOLOGIA, CONTEM CARGAS QUE PROPORCIONAM UMA EXCELENTE ADESÃO A DENTINA E AO ESMALTE, ADESIVO COM 10% EM PESO DE CARGA, EXCLUSIVA TAMPÃO FLIP TOP, EVITA DESPERDÍCIO, REGISTRO ANVISA 80284930213	FRASCO	9
69	BICARBONATO DE SÓDIO (PÓ) BICARBONATO DE SÓDIO (PÓ) - SACHES COM 40GR DE BICARBONATO DE SODIO PARA USO ODONTOLOGICO, INDICADO PARA APARELHO DE PROFILAXIA, SEM SABOR , APRESENTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE	JNIDADE	40
70	FIO DE SUTURA DE SEDA 4.0 CX C/ 24 UNID FIO DE SUTURA DE SEDA 4.0 CX C/ 24 UNID - FIO DE SUTURA EM SEDA, COR PRETA; AGULHA MEIO CIRCULO, TRIANGULAR, 1,7CM, FIO MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	15
71	FIO DE SUTURA NYLON N.º 04 C/ AGULHA CX. C/ 24 UM FIO DE SUTURA NYLON N.º 04 C/ AGULHA CX. C/ 24 UM - FIO DE SUTURA EM SEDA, COR PRETA; AGULHA MEIO CIRCULO, TRIANGULAR, 1,7CM, FIO MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	5
72	TESOURA IRIS RETA (12CM DE AÇO INOXIDAVEL)	JNIDADE	10
73	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM (AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL)	JNIDADE	15
74	BABADOR GUARDANAPO/IMPERMEÁVEL/ (P/JACARE) 32X47 BABADOR GUARDANAPO/IMPERMEÁVEL/ (P/JACARE) 32x47 - E COMPOSTO DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGENS SEM CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATOXICO; POSSUI DUAS CAMADAS ( 1 DE PLASTICO E 1 DE PAPEL), O QUE LHE CONFERE EXCELENTE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, NÃO ESTERIL, SEM ADESIVO, COR BRANCA; PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	100

**P.M. de Santo Antonio do Aracangua**

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

**RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL****Processo: 73/2019****Nº Licitação: 6****Modalidade: PREGÃO**

75	LIMA ENDODONTICA K Nº15 (25MM)CAIXA C/ 6 UNIDADES LIMA ENDODONTICA K Nº15 (25mm)CAIXA C/ 6 UNIDADES - LIMA ENDODONTICA TIPO K, PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDAVEL, CABO ANATOMICO.COMPRIMENTO DE 25MM, NUMEERO 15, EMBALADA EM CAIXA COM 6 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO.	CAIXA	10
76	SOLUÇÃO QUE CONTEM GLUCONATO A 0,12% SOLUÇÃO QUE CONTEM GLUCONATO A 0,12% (OU DIGLUCONATO FORMULADO PARA UMA BASE LIVRE DE CLORHHEXIDINA DA CONCENTRAÇÃO DE 0,067%) E OS SEGUINTEs COMPONENTES INATIVOS: ÁGUA, GLICERINA, ETANOL, POLISORBATO 20, COMPOSIÇÃO AROMATICA COM SABOR PREDOMINANTE DE MENTA, SACARINATO DE SODIO, FD&C BLUE, Nº1. O NOME QUIMICO DO GLUCONATO DE CLORHEXIDINA É: 1,1-BIS HEXAMETILETANO (5-P-CLOROFENIL BIGUANIDA) di-D-GLUCONATO.	LITRO	15
77	BROCA DIAMANTADA Nº 1014 BROCA DIAMANTADA Nº1014 PARA ALTA ROTAÇÃO - BROCA DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAO DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTOLADAS, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO; DIAMANTADA; HASTE; CONFORME AS NORMAS NBR/ISSO 9002/1992 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS; PASSIVEL DE ESTERELIZAÇÃO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PRODUTO ESTERIL.	JNIDADE	50
78	BROCA DIAMANTADA Nº 1015 BROCA DIAMANTADA Nº 1015 PARA ALTA ROTAÇÃO ;BROCA DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAO DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO; DIAMANTADA; HASTE; CONFORME AS NORMAS NBR/ISSO 9002/1992 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS; PASSIVEL DE ESTERELIZAÇÃO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PRODUTO ESTERIL.	JNIDADE	50
79	BROCA DIAMANTADA Nº 1016 BROCA DIAMANTADA Nº 1016 PARA ALTA ROTAÇÃO ; BROCA DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAO DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO,PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO CONFORME AS NORMAS NBR/ISSO 9002/1992 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS; PASSIVEL DE ESTERELIZAÇÃO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PRODUTO ESTERIL.	JNIDADE	50
80	BROCA DIAMANTADA Nº 3097 BROCA DIAMANTADA Nº 3097 PARA ALTA ROTAÇÃO ; BROCA DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAO DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTOLADAS, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO; DIAMANTADA; HASTE; CONFORME AS NORMAS NBR/ISSO 9002/1992 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS; PASSIVEL DE ESTERELIZAÇÃO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PRODUTO ESTERIL.	JNIDADE	50
81	BROCA DIAMANTADA Nº 2135 BROCA DIAMANTADA Nº 2135F PARA ALTA ROTAÇÃO ; BROCA DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAO DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTOLADAS, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO; DIAMANTADA; HASTE; CONFORME AS NORMAS NCONTENDOEXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO; DIAMANTADA; HASTE; COFORME AS NORMAS NBR/ISSO 9002/1992 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS; PASSIVEL DE ESTERELIZAÇÃO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PRODUTO ESTERIL.	JNIDADE	50
82	BROCA DIAMANTADA Nº 2135FF BROCA DIAMANTADA Nº 2135FF PARA ALTA ROTAÇÃO ;BROCA DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAO DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO; DIAMANTADA; HASTE; CONFORME AS NORMAS N CONTENDOEXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO; DIAMANTADA; HASTE; COFORME AS NORMAS NBR/ISSO 9002/1992 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS; PASSIVEL DE ESTERELIZAÇÃO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PRODUTO ESTERIL.	JNIDADE	50
83	BROCA DIAMANTADA Nº 3118FF BROCA DIAMANTADA Nº 3118FF PARA ALTA ROTAÇÃO ; BROCA DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAO DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO; DIAMANTADA; HASTE; CONFORME AS NORMAS NCONTENDOEXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO; DIAMANTADA; HASTE; COFORME AS NORMAS NBR/ISSO 9002/1992 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS; PASSIVEL DE ESTERELIZAÇÃO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PRODUTO ESTERIL.	JNIDADE	50

**P.M. de Santo Antonio do Aracangua**

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

**RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL****Processo: 73/2019****Nº Licitação: 6****Modalidade: PREGÃO**

84	BROCA DIAMANTADA Nº 3195FF BROCA DIAMANTADA Nº 3195FF PARA ALTA ROTAÇÃO ; BROCA DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAO DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO; DIAMANTADA; HASTE; CONFORME AS NORMAS NCONTENDOEXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO; DIAMANTADA; HASTE; COFORME AS NORMAS NBR/ISSO 9002/1992 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS; PASSIVEL DE ESTERELIZAÇÃO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PRODUTO ESTERIL.	JNIDADE	50	
85	BROCA DIAMANTADA Nº 3168FF BROCA DIAMANTADA Nº 3168FF PARA ALTA ROTAÇÃO ; BROCA DE AÇO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAO DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO; DIAMANTADA; HASTE; CONFORME AS NORMAS NCONTENDOEXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO; DIAMANTADA; HASTE; COFORME AS NORMAS NBR/ISSO 9002/1992 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS; PASSIVEL DE ESTERELIZAÇÃO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PRODUTO ESTERIL.	JNIDADE	20	
86	BROCA CIRURGICA 702 PARA ALTA ROTAÇÃO BROCA CIRURGICA 702 PARA ALTA ROTAÇÃO ; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO; CONFORME AS NORMAS NBR/ISSO 9002/1992 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS; PASSIVEL DE ESTERELIZAÇÃO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PRODUTO ESTERIL	JNIDADE	15	
87	BROCA CIRURGICA 702 HL PARA ALTA ROTAÇÃO BROCA CIRURGICA 702 HL PARA ALTA ROTAÇÃO ; CONTENDOEXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO; DIAMANTADA; HASTE; COFORME AS NORMAS NBR/ISSO 9002/1992 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS; PASSIVEL DE ESTERELIZAÇÃO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PRODUTO ESTERIL.	JNIDADE	15	
88	BROCA DE AÇO CA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº08	JNIDADE	20	
89	BROCA DE AÇO CA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº04	JNIDADE	20	
90	BROCA DE AÇO CA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº06	JNIDADE	20	
91	BROCA DE AÇO CA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 05	CAIXA	20	
92	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERIL CAIXA COM 40 UNIDADES SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERIL CAIXA COM 40 UNIDADES : SUGADOR EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL, DESCARTAVEL, ATOXICO,TUBO COM EXCLUSIVA CURVATURA CONFECCIONADO EM PVC RIGIDO,DIAMETRO DO TUBO(5MM), PONTEIRAS E PORTA FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA INTENSIDADE, REGISTRO ANVISA 8021340002.	CAIXA	10	
93	DETERGENTE ENZIMATICO DETERGENTE ENZIMATICO - A BASE DE ACIDO PERACETICO, INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS, LIMPA E DESINFETA EM ÚNICO PASSO; FRASCO DE 1 LITRO CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIXA	20	
94	CREME INDICADO PARA ANESTESIA TOPICA CREME INDICADO PARA ANESTESIA TOPICA - COMPOSIÇÃO: CADA GR DO CREME CONTEM 25MG DE LIDOCAINA E 25MG DE PRILOCAINA; EXCIPIENTE(OLEO DE RICINIO, CABOMER, HIDROXIDO DE SODIO E AGUA PURIFICADA - EMBALAGEM COM 5 BISNAGAS CONTENDO 5GR CADA E 10 BANDAGENS OCLUSIVAS	CAIXA	10	
95	ESCOVA DE ROBSON CÔNICA PARA CONTRA- ÂNGULO	UN	50	
96	FORCEPS Nº 16 ADULTO	JNIDADE	3	
97	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100M TERMO SELANTE PAPEL GRAU CIRURGICO"; EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS, MEDINDO100MM X 100 METROS, GRAMATURA DE 60 A 90M2; POROSIDADE DE 65% NO MINIMO E 105% NO MAXIMO, LISURA NO MAXIMO 270ML, SUJEIRA NO MAXIMO DE 3MM2/M2; PH SUPERFICIAL DE EXTRATO ENTRE 6 E 7, AMIDO NO MAXIMO DE 2,5%, ABSORCAO DE AGUA NO MAXIMO DE 308M2; ALVURA MINIMA DE 8%, UMIDADE MAXIMA DE 7%, CLORETOS INFERIOR A 0,05%; FILME PLASTICO TRANSPARENTE COM COM LATERAIS PRENSADAS, COLAGEM SOMENTE NA AREA DO FILME; COM REAGENTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE DE VAPOR SEMRUGAS, SEM AREA QUEIMADA E SEM MICROFUROS; APRESENTACAO EM ROLOS	RL	100	

**P.M. de Santo Antonio do Aracangua**

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

**RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL****Processo: 73/2019****Nº Licitação: 6****Modalidade: PREGÃO**

98	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100M TERMO SELANTE PAPEL GRAU CIRURGICO"; EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS. MEDINDO 150MM X 100 METROS, GRAMATURA DE 60 A 90M2; POROSIDADE DE 65% NO MINIMO E 105% NO MAXIMO, LISURA NO MAXIMO 270ML. SUJEIRA NO MAXIMO DE 3MM2/M2; PH SUPERFICIAL DE EXTRATO ENTRE 6 E 7, AMIDO NO MAXIMO DE 2.5%. ABSORCAO DE AGUA NO MAXIMO DE 308M2; ALVURA MINIMA DE 8%. UMIDADE MAXIMA DE 7%. CLORETOS INFERIOR A 0,05%; FILME PLASTICO TRANSPARENTE COM COM LATERAIS PENSADAS, COLAGEM SOMENTE NA AREA DO FILME; COM REAGENTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE DE VAPOR SEMRUGAS, SEM AREA QUEIMADA E SEM MICROFUIROS; APRESENTACAO EM ROLOS	RL	100	
99	POTE DE DAPPEN DE PLÁSTICO ESTERIZAVÉL PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DENTÁRIOS.	JNIDADE	10	
100	PEDRA POMES EXTRA FINA CONTENDO 100GR. APRESENTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EXCLUSIVA PARA USO ODONTOLÓGICO.	FRASCO	5	