



## Município de Santo Antônio do Aracanguá

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 1274/2021

Nº Licitação: 24

Modalidade: PREGÃO

#### Anexo I

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	COMPUTADOR Computador processador 3,6 GHZ, (cache de 6 MB) memória ram 8 GB, HD 1TB com monitor de 21 Polegadas	JNIDADE	80,0000
2	COMPUTADOR Computador processador 3,20 GHZ, memória 8GB DDR4, HD 1TB com monitor de 21 Polegadas	JNIDADE	30,0000
3	COMPUTADOR DESKTOP Computador Desktop Processador 4,7 GHZ, (8 núcleos) cache de 12 MB, memória ram 8GB DDR4, HD 1TB com monitor de 21 Polegadas	JNIDADE	5,0000
4	IMPRESSORA DESCRIÇÃO: *Impressão padrão Duplex (frente e verso) Resolução de cópia (máxima em dpi) 600x600 dpi. Tecnologia de impressão Laser Eletrográfico Memória Padrão 32 MB Memória Opcional velocidade máxima em preto (ppm) 30 ppm Resolução (máxima) em dpi 2400x600 dpi Resolução de Impressão (máxima em dpi) Até 2400x600 dpi Capacidade da Bandeja de Papel. Bandeja inferior com capacidade para 250 folhas de papel Capacidade de impressão duplex (Frente e Verso) Interface de rede embutida Wireless 802.11 b/g/n, USB 2.0 de alta velocidade. Emulação PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0) BR-Script3. Volume Máximo de Ciclo Mensal até 10.000 páginas por mês. Ciclo de trabalho mensal máx: Até 10.000 páginas por mês Aplicativo de impressão para Dispositivos Móveis. *Cópia de identidade (ID Card) Resolução de cópia (máxima) 600x600 dpi Opções de Cópia Ordenadas N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade Capacidade Máxima do Alimentador Automático de Documentos (ADF) Até 35 páginas Velocidade da Cópia em Preto 30 cpm Ampliação/Redução 25%-400% Redução/Ampliação 25%-400% em incrementos de 1%. Agrupamento de cópia (2 em 1) Tamanho do vidro de Exposição A4. *Digitalização Tipo de Scanner Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF) Formato de Arquivo TIFF/BMP/MAX/JPG/PDF/SECURE PDF/PNG/XPS. Resolução Máx. de digitalização interpolada (dpi)+ Até 19200x19200 dpi Resolução de digitalização Óptica (dpi) 600x2400 dpi Resolução Óptica do Scanner até 600x2400 dpi Visualização e Software OCR Scansoft Paper Port@SE with OCR for Windows and Presto Page Manager for Mac. Digitaliza para Email, Imagem, OCR, ARQUIVO, Microsoft share Point. * Geral interfaces USB de alta velocidade, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n.	JNIDADE	10,0000
5	IMPRESSORA Especificações Memória 128 kB incluído Técnicas Método de impressão: Matricial de impacto Número de agulhas: 9 agulhas Quantidade de colunas: 80 colunas Agulhas: 9 agulhas Impressão Cópias: 4 mais um original Resolução de impressão: 240 x 144 dpi Velocidade de impressão: HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 Caracteres/s, 12 cpi: 357 Caracteres/s, 15 cpi: 390 Caracteres/s, Draft: 10 cpi: 260 Caracteres/s, 12 cpi: 312 Caracteres/s, NLQ: 10 cpi: 65 Caracteres/s, 12 cpi: 78 Caracteres/s Voltagem 120 V Conectividade Ligações: Bidireccional paralela, Paralela, USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo Tratamentos de suportes / papel Alimentação de papel: Folha individual atrás, Papel contínuo atrás, Saída de papel atrás Formatos de papel: Papel em folha (simples e multicamadas), Papel contínuo (simples e multivias), Etiquetas (simples e multicamadas), Papel em rolo, Envelopes Sistema Compatível Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP Vida útil de cabeça de impressão 400 Milhões de batidas / ligação Rendimento da fita 4000000 Caracteres Preto Draft.	JNIDADE	2,0000



## Município de Santo Antônio do Aracanguá

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 1274/2021

Nº Licitação: 24

Modalidade: PREGÃO

6	<p><b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL</b> Multifuncional tanque de tinta compacta que proporciona baixo custo de impressão com alto rendimento, além de imprimir em frente e verso automático. Com o único sistema tanque de tinta 100% sem cartuchos, imprima até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas com a maior resolução de impressão da categoria. Com wi-fi direct integrado, imprima sem fios diretamente de seu smartphone, tablete ou pc. resolução máxima de impressão, 5760x1440 dpi, velocidade de 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, tamanho da gota, 3 picolitros, capacidade de entrada do papel: 100 folhas de papel A4, capacidade de saída do papel: 30 folhas de papel A4, tamanhos de papel suportados: A4, A6, carta, legal, folio, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), executivo, 16;9(10x18cm), meia carta, envelope #10. Tipos de papeis suportados: comum e papeis especiais. Impressão duplex: automático. Leitor de cartão de memória, visor de LCD de 1.4", e-mail print, apple air print, google cloud print, mopria. Scanner: resolução máxima de scanner, 1200x2400dpi, profundidade máxima, 48-bit interna (24-bit externa), área de escaneamento, 21,6x29,7 cm, velocidade máxima de escaneamento, 12 segundos por pagina em preto e 27 segundos por paginas em cores (300dpi). Cópia: tamanho, carta/ A4 ou 10 cmx15 cm, número de cópia, 1 a 99. Conectividade: conexões USB 2.0 de alta velocidade/ Wireless/ wi-fi direct. Compatibilidade: Windows xp sp2 professional x64 edition sp2 / vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows sever 2003/2003 x64 edition/ 2003 r2/2003 r2 x64 edition/2008/2008 r2/2012/2012 r2/2016, mac os x 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.12.x. Energia: voltagem, bivolt.</p>	JNIDADE	12,0000	
---	---	---------	---------	--



## Município de Santo Antônio do Aracanguá

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285  
Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

CEP: 16130-000 Bairro: CENTRO  
Fone: (18) 3639-9000 Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 1274/2021

Nº Licitação: 24

Modalidade: PREGÃO

7	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDO	JUNIDADE	5,0000
	<p>A multifuncional laser colorido é a escolha ideal para escritórios e pequenos grupos de trabalho que necessitam de impressões econômicas, saída de qualidade profissional e funções que aumentam a produtividade.</p> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tamanho do LCD (caracteres/linhas): Touchscreen Colorido 3,7"</li><li>- Modo de economia de Toner</li><li>- Modo Toner Save</li><li>- Capacidade de saída do papel: 150 folhas</li><li>- Interface de Rede Padrão: Wireless 802.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB</li></ul> <p>Padrão de impressão Duplex (frente e verso)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fonte de Alimentação: AC 120V 50/60Hz</li><li>- Certificação Energy Star</li><li>- Tela LCD: Touchscreen Colorido de 3,7"</li><li>- Tipos de Mídia: Papel Comum, Timbrado, Papel Colorido, Papel Reciclado, Bond, Etiquetas e envelopes (até 10).</li></ul> <p>Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Descrição de Duplex: Impressão</li><li>- Resolução da cópia (máxima em dpi): 1200 x 600 dpi</li><li>- Cópias Múltiplas</li><li>- Aviso no pager</li><li>- Acesso remoto</li><li>- Relatório de verificação das transmissões</li><li>- Relatório de atividades/Relatórios periódicos</li><li>- Impressão Colorida</li><li>- Comutação automática de emulação</li><li>- Sistemas operacionais Windows®/Mac OS®</li><li>- Tempo da primeira impressão: Menos de 15 segundos em preto/cores</li><li>- Tempo de impressão da primeira página: Menos de 15 segundos em preto/cores</li><li>- Tecnologia de impressão: Laser colorido eletrofotográfico</li><li>- Memória Padrão: 512 MB</li><li>- Velocidade máx. de impressão em preto (ppm): Até 33 ppm em preto/cores</li><li>- Velocidade máx. em preto (ppm): Até 33 ppm em preto/cores.</li><li>- Velocidade máx. em color (ppm): Até 33 ppm em preto/cores</li><li>- Velocidade máx. de impressão em cores (ppm): Até 33 ppm em preto/cores.</li><li>- Resolução da impressão (máxima em dpi): Até 2400 x 600 dpi</li><li>- Resolução (máxima) em dpi: Até 2400 x 600 dpi</li><li>- Capacidade de entrada de papel Padrão (folhas): Bandeja para 250 folhas</li><li>- Capacidade da Bandeja de papel: Bandeja para 250 folhas</li><li>- Bandeja Multiuso para 250 folhas</li><li>- Capacidade de impressão Duplex (frente e verso)</li><li>- Compatibilidade com Driver de impressora: Windows, Mac OS, Linux</li><li>- Drives compatíveis: Windows, Mac OS, Linux</li><li>- Função de impressão segura</li><li>- Ciclo de trabalho mensal máx.: 40.000 páginas</li><li>- Volume máximo de ciclo mensal: 40.000 páginas</li><li>- Volume de impressão mensal recomendado: 3.000 páginas</li><li>- Aplicativo de impressão para dispositivos móveis: Airprint, Google Cloud Print 2.0, Mopria, iPrint&amp;Scan, Cortado Workplace, Wi-fi Direct</li></ul> <p>Fax:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Acesso Duplo</li><li>- Comutação Fax/Telefone</li><li>- Capacidade de PC-Fax (envio/recepção)</li><li>- Comunicação automática com data/hora de recepção de fax</li></ul> <p>Cópia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Resolução de cópia (máxima): 1200 x 600 dpi</li><li>- Opções de cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99 ), cópia de identidades (RG), Redução/ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%</li><li>- Cópia em cores/PB: preto/cores</li><li>- Capacidade sem uso do PC</li><li>- Capacidade de cópia: preto/cores</li><li>- Capacidade Máx. do alimentador automático de documentos (ADF): até 50 páginas</li><li>- Capacidade máxima do ADF: até 50 páginas</li><li>- Velocidade máx. de cópia em preto (cpm) : Até 33 com</li><li>- Velocidade da cópia em preto: Até 33 cpm</li><li>- Velocidade da cópia em color: Até 33 cpm</li><li>- Velocidade máx. de cópia em cores (cpm) : Até 33 com</li><li>- Redução/ampliação: 25% - 400%</li><li>- Ampliação/redução: 25% - 400%</li><li>- Função de cópias ordenadas</li><li>- Tamanho do vidro de documentos: 21,6 x 27,9 cm (carta)</li><li>- Tamanho do vidro de exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta)</li><li>- Cópias de ID (documentos de identidade)</li></ul> <p>Digitalização:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi</li><li>- Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi</li><li>- Resolução Máx. de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi</li></ul>		



## Município de Santo Antônio do Aracanguá

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 1274/2021

Nº Licitação: 24

Modalidade: PREGÃO

- Resolução de Digitalização Óptica (dpi): Até 1200 x 2400 dpi (do vidro de documentos)
- Formatos (exportação): Windows Bitmap (BMP), JPEG (JPG), TIFF Single-page/Multi-page (TIF), Portable Network Graphics (PNG), PDF Single-page (PDF/A, High Compression PDF, Secure PDF, Searchable PDF), XML Pager Specification (XPS), Microsoft Office Word (DOCX), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), Microsoft Office Excel (XLSX), HTML 3.2/4.0 (HTM), Microsoft Excel 2003 XP (XLS), RTF WordPad (RTF), WordPerfect 9/10 (WPD), Text (TXT)
- Função Digitalização para: Arquivo, imagem, e-mail, OCR, FTP, servidor SSH, (SFTP), USB®, SharePoint®, Nuvem (Web Connect), Servidor de e-mail, pasta de rede\*\* (somente CIFS Windows®, Easy Scan to email.
- Digitalizar para: Arquivo, imagem, e-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB®, SharePoint, Nuvem (Web Connect), Servidor de e-mail, pasta de rede\*\* (somente CIFS Windows), Easy Scan to e-mail
- Aplicativo de Digitalização para Dispositivos Móveis
- Garantia:
  - 1 ano de garantia

		JNIDADE		
8	<p><b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA</b> DESCRIÇÃO: Multifuncional tanque de tinta compacta que proporciona baixo custo de impressão com alto rendimento, além de imprimir em frente e verso automático. Com o único sistema tanque de tinta 100% sem cartuchos, imprima até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas com a maior resolução de impressão da categoria. Com WI-FI Direct integrado, imprima sem fios diretamente de seu smartphone, tablete ou PC.</p> <p>Impressora:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi.</li><li>- Velocidade de impressão 33 ppm em preto e 15 ppm em cores.</li><li>- Tamanho da gota: 3 picolítros</li><li>- Capacidade de entrada do papel: 100 folhas de papel A4</li><li>- Capacidade de saída do papel: 30 folhas de papel A4</li><li>- Tamanhos de papel suportador: A4, A6, Carta, Legal, Folio, 4x6 (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10", (20x25cm), 3.5x5" (9x13cm), Executivo, 16,9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope .</li><li>- Tipos de papel suportados: comum e papéis especiais</li><li>- Impressão duplex Automático.</li><li>- Leitor de cartão de memória</li><li>- Visor de LCD: LCD de 1.4"</li><li>-E-mail Print</li><li>- Apple Air Print</li><li>- Google Cloud Print</li><li>-Mopria</li></ul> <p>Scanner:</p> <p>Resolução máxima do scanner: 1200x2400 dpi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa)</li><li>- Área de escaneamento: 21,6 x 29,7cm</li><li>- Velocidade máxima de escaneamento: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (300 dpi).</li></ul> <p>Cópia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tamanho das cópias: Carta/A4 ou 10 cmx15cm</li><li>- Número de Copias: 1 a 99</li></ul> <p>Conectividade:</p> <p>Conexões: USB 2.0 de alta velocidade/Wireless/Wi-Fi Direct</p> <p>Compatibilidade:</p> <p>Windows XP SP3/XP Professional x64 Edition SP2/Vista 7/8/1/10 Windows Server 2003/2003 x 64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016. Mac. OSx10.6.8,10.7x10.8x10.9x10.10x10.11x10.12.</p> <p>Energia: Voltagem Bivolt</p>		10,000	
9	<p><b>IMPRESSORA PLOTTER</b> OU SEMI- PLOTTER, COM LARGURA MÍNIMA DE BOCA DE 90 CENTÍMETROS PARA IMPRESSÃO EM TAMANHO A0.</p>	JNIDADE	1,0000	



## Município de Santo Antônio do Aracanguá

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 1274/2021

Nº Licitação: 24

Modalidade: PREGÃO

10	<p><b>IMPRESSÃO: PADRÃO DE IMPRESSÃO DUPLEX</b> Impressão: padrão de impressão duplex (frente e verso), resolução cópia (máxima em DPI) 600x600 DPI, tecnologia de impressão laser eletrográfico, memória padrão 32MB memória opcional não, velocidade máxima em preto(ppm) 30ppm, revolução (máxima) em dpi, 2400x600 dpi, resolução da impressão (máxima em dpi) até 2400x600 dpi, capacidade da bandeja de papel, bandeja inferior com capacidade para 250 folhas de papel, capacidade de impressão duplex (frente e verso) sim interface de rede embutida wireless 802.11 b/g/n, ethernet, USB 2.0 de alta velocidade, emulação PCL5e, PCL5c, PCL6 (pcl xl class3.0); BR-Script3, volume máximo de ciclo mensal até 10.000 páginas por mês, ciclo de trabalho mensal máximo até 10.000 páginas por mês, aplicativo de impressão para dispositivo móvel. Cópia: cópia de identidade (ID Card), relocação de cópia (máxima) 600x600 dpi, opções de cópias ordenadas, n em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade, capacidade máxima do alimentador automático de documentos (ADF), até 35 páginas, velocidade da cópia em preto 30cpm, ampliação/redução 25%-40%, redução/ampliação 25%-400% em incrementos de 1%, agrupamento de cópias (2 em 1), tamanho do vidro de exposição A4. Digitalização: tipo scanner, mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF), formatos de arquivo TIFF/BMP/MAX/JPG/PDF/ Secure PDF/ PNG/XPS, resolução máxima de digitalização interpolada (dpi) até 19200x19200 dpi, resolução de digitalização optica (dpi) 600x2400 dpi, resolução optica do Scanner até 600x2400 dpi, visualização e software OCR, Scansoftpaperport SE,with OCR for Windows, and preto, Page manager, for mac, digitaliza para e-mail, imagem, OCR, arquivo, Microsoft, Sharepoint. Outros: dimensões do equipamento sem caixa, 40,9x39,88x31,75 cm, modo toner save, consumo de energia: printing/standy-by/sleep 510w/60w/5.3w, capacidade de saída de papel 100 folhas, garantia limitada de 1 ano, certificado Energy star, dimensões do equipamento com caixa 56,65x51,82x43,43 cm, peso do equipamento com caixa 13,6 kg peso do equipamento sem caixa 11,1 kg, visor LCD 2 linhas. Geral: interfaces USB de alta velocidade, ethernet, wireless 802.11b/g/n duplex, compatibilidade com dispositivo moveis airprint, google cloud print, brother, iprint&amp;scan, cortado workplace, wi-fi direct, ciclo mensal recomendado de até 10.000.</p>	JNIDADE	13,0000	
11	<p><b>NOTEBOOK</b> Notebook Processador 3,20 GHZ, (cache de 6 MB) memória ram 8 GB DDR4, HD SSD 240GB, com monitor de 15.6 Polegadas</p>	JNIDADE	20,0000	