



Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285
Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

P.M. de Santo Antonio do Aracangua

CEP: 16130-000 Bairro: CENTRO
Fone: (18) 3639-9000 Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 114/2019
Modalidade: PREGÃO

Nº Licitação: 9

Anexo I

ITENS EXCLUSIVOS

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Cota |
|------|--|---------|------------|----------|
| 1 | ACENDEDOR DE FOGO ACENDE QUEIMADORES A UMA DISTÂNCIA SEGURA. NÃO GERA CHAMAS, APENAS FAISCAS. INDICADO PARA: FORNOS, FOGÕES, AQUECEDORES, ACENDER ALCOOL LIQUIDO E ALCOOL GEL. | JNIDADE | 90 | 100,00 % |
| 2 | AGUA SANITARIA FRASCO DE 1 LITRO DESINFETANTE BACTERICIDA, ALVEJANTE DE USO GERAL, UTILIZADO PARA LIMPEZA DE BANHEIROS, RALOS, LIXEIRAS E LAVAGEM DE ROUPAS. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM COM TAMPA DE ROSCA QUE FACILITA O MANUSEIO E EVITA O VAZAMENTO DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLORO ATIVO: DE 2,0% 2,5%, P/P. CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. | FRASCO | 2.189 | 100,00 % |
| 3 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 LITRO, DE 70° INPM EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA QUE FACILITA O MANUSEIO E EVITA VAZAMENTO DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO E ÁGUA. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. | FRASCO | 300 | 100,00 % |
| 4 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 LITRO, DE 92,8° INPM PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA QUE FACILITA O MANUSEIO E EVITA VAZAMENTO DO PRODUTO. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. | FRASCO | 1.095 | 100,00 % |
| 5 | ALCOOL PERFUMADO FRASCO DE 02 LITROS COMPOSIÇÃO: ALCOOL, AGUA DESTILADA, RENEX, ESSENCIA E CORANTE. | FRASCO | 200 | 100,00 % |
| 6 | ALVEJANTE EM PO CLORADO BALDE COM 20 QUILOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR COM ALTO GRAU DE SUJIDADE. | BALDE | 12 | 100,00 % |
| 7 | AMACIANTE DE ROUPAS, CONCENTRADO, BALDE DE 50 LITROS | BALDE | 8 | 100,00 % |
| 8 | AMACIANTE DE ROUPAS, GALAO DE 2 LITROS COMPOSIÇÃO: CLORETO DE TIALQUILDIMENTILAMONICO, COADJUVANTE, 1,2, BENZOTIAZOLIN-3 ONA. | GALAO | 34 | 100,00 % |
| 9 | AMONIACO LIMPEZA PESADA, FRASCO COM 500 ML COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SODIO, COADJUNVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, CORANTE, FRAGANCIA E AGUA. | FRASCO | 135 | 100,00 % |
| 10 | AVENTAL EM TECIDO LAMINADO DE PVC TRANSPARENTE AVENTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM PVC LAMINADO, AMARRADO COM ILHÓS E CORDÃO DE ALGODÃO. SOLDADO ELETRONICAMENTE E 3 TIRAS. TAMANHO: 70CM X 120CM. | JNIDADE | 70 | 100,00 % |
| 11 | AVENTAL FRONTAL IMPERMEABILIZADO PARA COZINHA INDUSTRIAL CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO COM TECIDO DE FIBRAS INERENTES A CHAMA, THERMEX T IMPERMEABILIZADO, COM TIRA DE SUSTENTAÇÃO NO PESCOÇO E DUAS TIRAS PARA FIXAÇÃO NA CINTURA. FORRADO, NA MEDIDA 1,20X0,70M. APLICAÇÃO: CALOR CONVECTIVO, CALOR CONDUTIVO, CHAMAS, VAPORES, RESPINGOS DE LÍQUIDOS AQUECIDOS. | JNIDADE | 30 | 100,00 % |
| 12 | BALDE EM POLIESTILENO, RETANGULAR, 50 LITROS COM TAMPA DE POLIESTILENO, BASCULANTE, COM PEDAL, ESTRUTURA DE ABERTURA EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA. | JNIDADE | 10 | 100,00 % |
| 13 | BALDE EM POLIPROPILENO 10 LITROS, COM TAMPA | JNIDADE | 7 | 100,00 % |
| 14 | BALDE EM POLIPROPILENO 20 LITROS COM ALCA, SEM TAMPA. | JNIDADE | 91 | 100,00 % |
| 15 | BOBINA DE SACO PICOTADO, RESISTENTE, MEDINDO 40X60 CM CONFECCIONADO EM POLIETILENO. PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 10 QUILOS. CADA BOBINA DEVERÁ VIR EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E CONTER NO MÍNIMO 1000 UNIDADES. | ROLO | 30 | 100,00 % |



Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285
Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

P.M. de Santo Antonio do Aracangua

CEP: 16130-000 Bairro: CENTRO
Fone: (18) 3639-9000 Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 114/2019

Nº Licitação: 9

Modalidade: PREGÃO

| | | | | |
|----|---|---------|-------|----------|
| 16 | BORRIFADOR PLASTICO PARA AGUA, CAPACIDADE 580 ML | JNIDADE | 35 | 100,00 % |
| 17 | BOTA DE BORRACHA NA COR BRANCA, CANO MEDIO NUMERACAO 35 A 43. | PAR | 15 | 100,00 % |
| 18 | CERA LIQUIDA INCOLOR COMPOSIÇÃO IMPERMEABILIZANTE PARA SISTEMA UHS INDUSTRIAL POLIMERO ACRILICO METALIZADO AGENTES FORMADORES DE FILME COADJUVANTE, PLASTIFICANTE, COALESCENTES, NIVELANTE, CONSERVANTE, ATENUADOR DE ESPUMA E VEICULO DESMINERALIZADO. | GL | 15 | 100,00 % |
| 19 | CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE, FR DE 750 ML UTILIZADO EM SUPERFÍCIES TIPO GRANITO, MÁRMORE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NÃO VITRIFICADAS, GRANILITE, CIMENTO QUEIMADO E CONCRETO, COM SECAGEM RÁPIDA, DEIXANDO UM FILME DURO RESISTENTE A RISCOS, RANHURAS E MANCHAS, DISPENSANDO O POLIMENTO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO DE POLIMETRO ACRILICO, RESINA FUMARICA, PLASTIFICANTES, ALCALINIZANTES, FORMADOR DE FILME, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE, COADJUVANTE FRAGANCIA CORANTE E VEICULO. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, Nº DO TELEFONE DO CEATOX E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. | FRASCO | 1.000 | 100,00 % |
| 20 | CERA LIQUIDA VERMELHA ANTIDERRAPANTE, FR DE 750 ML UTILIZADO EM SUPERFÍCIES TIPO GRANITO, MÁRMORE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NÃO VITRIFICADAS, GRANILITE, CIMENTO QUEIMADO E CONCRETO, COM SECAGEM RÁPIDA, DEIXANDO UM FILME DURO RESISTENTE A RISCOS, RANHURAS E MANCHAS, DISPENSANDO O POLIMENTO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO DE POLIMETRO ACRILICO, RESINA FUMARICA, PLASTIFICANTES, ALCALINIZANTES, FORMADOR DE FILME, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE, COADJUVANTE FRAGANCIA CORANTE E VEICULO. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, Nº DO TELEFONE DO CEATOX E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. | FRASCO | 221 | 100,00 % |
| 21 | CESTO PARA LIXO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60 LITROS COM TAMPA, NA COR PRETA; NO FORMATO REDONDO; COM TAMPA DE POLIPROPILENO. | JNIDADE | 7 | 100,00 % |
| 22 | COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAPACIDADE DE 180 ML CAIXA COM 2500 COPOS, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLASTICAS 100% VIRGEM (PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUSOS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE, EMBALADOS MANGAS COM 100 COPOS CADA, NA MANGA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO. | CAIXA | 165 | 100,00 % |
| 23 | COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, CAPACIDADE DE 50 ML CAIXA COM 5000 COPOS, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICA VIRGEM (PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUSOS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE, EMBALADOS MANGAS COM 100 COPOS CADA, NA MANGA DEVERÃO CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO. | CAIXA | 31 | 100,00 % |
| 24 | DESINFETANTE BACTERICIDA CONCENTRADO GL 5 LITROS COM DOSAGEM MINIMA DE 1 LITRO PARA 150 LITROS DE ÁGUA. | GALAO | 20 | 100,00 % |
| 25 | DESINFETANTE CONCENTRADO, GALAO DE 2 LITROS UTILIZADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES LAVÁVEIS. EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM TAMPA DE ROSCA QUE FACILITA O MANUSEIO E EVITA VAZAMENTO DO PRODUTO E COM ALÇA PARA TRANSPORTE. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIONICO 1,10%, EMULSIFICANTE, ALTENUADOR DE ESPUMA CORANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO. PRINCÍPIO ATIVO: CORETO DE ALQUIL D.B AMÔNIO 1,10%. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, INFORMAÇÃO DE QUE O PRODUTO FOI TESTADO CONTRA AS BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELA CHOLERAESUIS E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. | GALAO | 1.421 | 100,00 % |
| 26 | DESINFETANTE HOSPITALAR, CAIXA 100 FRACONETES 15 ML COM 41% DE PRINCÍPIO ATIVO (37% QUATERNÁRIO DE AMONIA E 4% DE BIGUANIDA POLIMERICA) DOSAGEM MINIMA: 1 FRACONETE DE 15 ML PARA 5 LITROS DE AGUA. | CAIXA | 1 | 100,00 % |
| 27 | DETERGENTE ALCALINO CLORADO, CONCENTRADO BALDE DE 22 QUILOS, FINALIDADE: PARA LIMPEZA DE PISOS, SANITARIOS, ETC. DOSAGEM MÍNIMA: 1 PARTE DO PRODUTO PARA ATE 50 PARTES DE AGUA. | BALDE | 10 | 100,00 % |
| 28 | DETERGENTE HOSPITALAR EM PO, SACO COM 20 QUILOS FINALIDADE: PARA LAVAGEM DE ROUPAS. DOSAGEM DE 4 A 6 GRAMAS POR QUILO DE ROUPA SECA. | SACO | 20 | 100,00 % |



Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285
Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

P.M. de Santo Antonio do Aracangua

CEP: 16130-000 Bairro: CENTRO
Fone: (18) 3639-9000 Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 114/2019

Nº Licitação: 9

Modalidade: PREGÃO

| | | | | |
|----|---|---------|-------|----------|
| 29 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICERINA, FR 500 ML UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE SUJEIRA E GORDURAS EM LOUÇAS, TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE E TAMP A PUSH/PULL. COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, GLICERINA, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE, CORANTES, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER BIODEGRADÁVEL, VISCOSO, SUAVE PARA AS MÃOS, NÃO CONTER FORMOL NA COMPOSIÇÃO. PH ENTRE 6,5 E 7,5. TEOR MÍNIMO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS DE 7%. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, TELEFONE DO SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. | FRASCO | 3.707 | 100,00 % |
| 30 | DETERGENTE NEUTRO, GALÃO DE 5 LITROS COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS SEQUESTRANTE CONSERVANTES ESPESSANTE CORANTE FRAGRÂNCIA E ÁGUA GALÃO COM 5 LITROS UTENSÍLIOS PISO ENCERRADO COZINHA VIDROS E ETC. | BALDE | 150 | 100,00 % |
| 31 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE 30 A 300 METROS DISPENSER EM AÇO COM PINTURA NA COR BRANCA | JNIDADE | 21 | 100,00 % |
| 32 | ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL DE MADEIRA PARA ESCOVAR | JNIDADE | 10 | 100,00 % |
| 33 | ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA, CABO RÍGIDO INQUEBRÁVEL E ANATÔMICO, NÃO ENFERRUJA E NÃO SOLTA AS CERDAS MEDIDAS APROXIMADAMENTE 14,9 X 8,9 X 3,99 CM ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE. | JNIDADE | 5 | 100,00 % |
| 34 | ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS 13 X 6 X 1,5 CM COM BASE EM POLIPROPILENO | JNIDADE | 27 | 100,00 % |
| 35 | ESPONJA DE AÇO, PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES LIMPA E DA BRILHO SEM RISCAR, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LÍQUIDO DE 60 G NO MÍNIMO POR PACOTE. CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE. | PACOTE | 454 | 100,00 % |
| 36 | ESPONJA DUPLA FACE EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, COM ABRASIVO E AÇÃO ANTIBACTÉRIAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 110 X 75 MM X 20 MM, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E CONSTAR NA EMBALAGEM CÓDIGO DE BARRAS E DADOS DO FABRICANTE. | JNIDADE | 1.170 | 100,00 % |
| 37 | FIBRA USO GERAL, MANTA NÃO TECIDO DE FIBRA SINTÉTICA UNIDAS COM RESINAS A PROVA D ÁGUA E IMPREGNADAS COM MINERAL ABRASIVO, MATERIAL NÃO BIODEGRADÁVEL, ESPESSURA TOTAL 10,5 A 11,5 MM, COR VERDE ESCURO, DIMENSÃO 102 X 260MM. | JNIDADE | 250 | 100,00 % |
| 38 | FILME DE PVC PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS EM PLÁSTICO ADERENTE DE PVC, MEDINDO 300 METROS DE COMPRIMENTO X 45 CENTÍMETROS DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 10 MICRAS, EM BOBINA GRANDE PARA COZINHA INDUSTRIAL. | JNIDADE | 10 | 100,00 % |
| 39 | FLANELA PARA LIMPEZA, PANO DE ALGODÃO FLANELADO NA COR LARANJA, NAS MEDIDAS DE 38 X 58 CM, EMBALADAS EM PACOTES COM 12 UNIDADES E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. | PACOTE | 72 | 100,00 % |
| 40 | FOSFORO, ACENDEADOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE PÓLVORA, ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS. | MAÇO | 74 | 100,00 % |
| 41 | INSETICIDA A BASE DE ÁGUA, FRASCO DE 300 ML EFICAZ CONTRA MOSQUITO DA DENGUE E SUAS LARVAS, MOSCAS, MOSQUITOS, FORMIGAS E BARATAS, COM AÇÃO CONTRA OS ESCONDERIÇOS DOS INSETOS. EMBALADO EM FRASCO DE AÇO RECICLÁVEL COM TAMP A AEROSOL. COMPOSIÇÃO: IMIPROTINA 0,04% P/P, CIFENOTRINA S 0,12% P/P, SOLVENTES, EMULSIFICANTES, ESPESSANTES, PROPELENTE, CONSERVANTE, ANTIOXIDANTE E ÁGUA. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX, CÓDIGO DE BARRA, Nº TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, NÚMERO DO LOTE, NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO NO MS E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. | FRASCO | 143 | 100,00 % |
| 42 | LIMPA ALUMÍNIO LIQUIDO, FRASCO COM 500ML COMPOSIÇÃO: ÁCIDO SULFÔNICO, NEUTRALIZANTE, GLICERINA, FRAGRÂNCIA, ESPESSANTE CORANTE E ÁGUA. | FRASCO | 125 | 100,00 % |
| 43 | LIMPA FORNO FRASCO COM NO MÍNIMO 230 GRAMAS EXPESANTE, INGREDIENTES: SODA CAUSTICA, EXPESANTE, DIÓXIDO DE TITANO E ÓLEO DE MENTA E PERFUME. | FRASCO | 10 | 100,00 % |
| 44 | LIMPA VIDROS E LIMPADOR DE PISO VIDRIFICADO, GL 5 LITROS CONCENTRADO, DOSAGEM: NO MÍNIMO 1 LITRO DO PRODUTO PARA 9 LITROS DE ÁGUA. | GALÃO | 5 | 100,00 % |



Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285
Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

P.M. de Santo Antonio do Aracangua

CEP: 16130-000 Bairro: CENTRO
Fone: (18) 3639-9000 Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 114/2019

Nº Licitação: 9

Modalidade: PREGÃO

| | | | | |
|----|--|---------|-----|----------|
| 45 | LIMPA VIDROS, FRASCO COM 500 ML UTILIZADO PARA LIMPEZA DE VIDROS, ACRÍLICOS, VITRINES, ESPELHOS E TELA DE TV. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIÔNICO, SOLVENTE, CONSERVANTE, UMECTANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E VEÍCULO. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX, CÓDIGO DE BARRA, NÚMERO DO LOTE, NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. | FRASCO | 160 | 100,00 % |
| 46 | LIXEIRA C/ PEDAL 50 LITROS COM SUPORTE DE METAL SEPARADO | JNIDADE | 4 | 100,00 % |
| 47 | LIXEIRA C/ PEDAL DE 40 LITROS | JNIDADE | 6 | 100,00 % |
| 48 | LIXEIRA C/PEDAL DE 10 LITROS | JNIDADE | 20 | 100,00 % |
| 49 | LUSTRA MOVEIS EM FRASCOS DE 200 ML UTILIZADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE MÓVEIS ENVERNIZADOS, LAQUEADOS, MÁRMORES, AZULEJOS E ESMALTADOS. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CERAS MICROCRISTALINAS, SILICONE, COADJUVANTE, SOLVENTES ALIFÁTICOS, ATENUADOR DE ESPUMA, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE, NONILFENOLETÓXILADO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, TELEFONE DO SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. | FRASCO | 194 | 100,00 % |
| 50 | LUVA CONTRA AGENTES TERMICOS, 2 DEDOS EM TECIDO ANTIDRAMA, DE 60 CM PARA USO EM COZINHAS INDUSTRIAIS. | PAR | 6 | 100,00 % |
| 51 | LUVA DE LATEX 100% NATURAL, TAMANHO G FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE NA COR AMARELA. MEDIDAS APROXIMADAS DE 29 CM COMPRIMENTO X 0,43 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO NO PUNHO PICOTADO, TIPO ESCAMA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLÁSTICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE E DO PRODUTO E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM. | PAR | 153 | 100,00 % |
| 52 | LUVA DE LATEX 100% NATURAL, TAMANHO M FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE NA COR AMARELA. ACABAMENTO NO PUNHO PICOTADO, TIPO ESCAMA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLÁSTICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE E DO PRODUTO E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM. | PAR | 100 | 100,00 % |
| 53 | LUVA DE LATEX 100% NATURAL, TAMANHO M, 0,50 MM DE ESPESSURA, CANO CURTO, ANTI-DERRAPANTE. SEM FORRO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLÁSTICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE E DO PRODUTO E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM. | PAR | 4 | 100,00 % |
| 54 | LUVA DE LATEX 100% NATURAL, TAMANHO P FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE NA COR AMARELA. ACABAMENTO NO PUNHO PICOTADO, TIPO ESCAMA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLÁSTICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE E DO PRODUTO E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM. | PAR | 80 | 100,00 % |
| 55 | LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAMANHO G CAIXA COM 100 PARES AMBIDESTRA, COMPOSTA POR LÁTEX NATURAL, LEVEMENTE TALCADAS POR DENTRO PARA MELHOR AJUSTE NAS MÃOS, CAIXA COM TAMPA SUPERIOR SERRILHADA PARA FACILITAR A ABERTURA. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. | CAIXA | 170 | 100,00 % |
| 56 | LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAMANHO M CAIXA COM 100 PARES AMBIDESTRA, COMPOSTA POR LÁTEX NATURAL, LEVEMENTE TALCADAS POR DENTRO PARA MELHOR AJUSTE NAS MÃOS, CAIXA COM TAMPA SUPERIOR SERRILHADA PARA FACILITAR A ABERTURA. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. | CAIXA | 130 | 100,00 % |
| 57 | MANGUEIRA PARA JARDIM TRANÇADA COM 1/2 COM 30 METROS MANGUEIRA PARA JARDIM TRANÇADA COM 1/2 COM 30 METROS | PC | 4 | 100,00 % |
| 58 | ODORIZADOR DE AR AEROSOL, FRASCO COM 360 ML VARIAS FRAGANCIAS. UTILIZADO PARA DEIXAR OS AMBIANTES COM UM AROMA AGRADÁVEL. ACONDICIONADO EM LATA DE AÇO. COMPOSIÇÃO: ANTIOXIDANTE, ESSÊNCIA, SOLVENTE, VEÍCULO E PROPELENTE. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE, SELO CFC E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. | FRASCO | 184 | 100,00 % |

**P.M. de Santo Antonio do Aracangua**

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL**Processo: 114/2019****Nº Licitação: 9****Modalidade: PREGÃO**

| | | | | |
|----|--|---------|-------|----------|
| 59 | PA PARA LIXO COM BASE EM METAL ZINCADO OU PINTADO DE BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210 MM X 210 MM APROXIMADAMENTE, CABO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 CM. PRODUTO DE BOA QUALIDADE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ETIQUETA DO FABRICANTE. | JNIDADE | 48 | 100,00 % |
| 60 | PANO DE CHAO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO ALVEJADO, TAMANHO APROXIMADO 450 X 650 MM, COSTURADO/FECHADO TIPO SACO, PRODUTO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE. | JNIDADE | 169 | 100,00 % |
| 61 | PANO DE CHAO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO ALVEJADO, TAMANHO APROXIMADO 90 X 60 MM, COSTURADO/FECHADO TIPO SACO, PRODUTO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE. | JNIDADE | 300 | 100,00 % |
| 62 | PANO DE PRATO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO ALVEJADO UNIFORMEMENTE, TAMANHO APROXIMADO 400 MM X 700 MM, COM ESTAMPA E ACABAMENTO NAS LATERAIS, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE. | JNIDADE | 162 | 100,00 % |
| 63 | PANO MICRI FIBRA PARA AS LIMPEZAS TAMANHO 60 X 33CM | JNIDADE | 200 | 100,00 % |
| 64 | PANO MULTI-USO, BOBINAS, MEDINDO 300 METROS X 33 CM NA COR LARANJA, PICOTADO A CADA 50CM, COMPOSIÇÃO: 100% VISCOSE, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. | JNIDADE | 15 | 100,00 % |
| 65 | PAPEL ALUMINIO CAIXA COM 24 ROLOS DE 7,50 MT X 4,5 CM | CAIXA | 1 | 100,00 % |
| 66 | PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM BRANCO, ROLO COM 300 METROS X 10 CM DE LARGURA. | ROLO | 1 | 100,00 % |
| 67 | PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, PICOTADO 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO, CLASSE 1, ROLO DE 10 CENTIMETROS X 30 METROS, PACOTE COM 04 ROLOS. | PACOTE | 1.550 | 100,00 % |
| 68 | PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO FOLHA DUPLA 100% FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BRANCO, ROLOS DE 10 CM LARGURA E 250 M DE COMPRIMENTO PACOTE DOM 08 ROLOS | PACOTE | 230 | 100,00 % |
| 69 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, 02 DOBRAS, GOFRADO MEDINDO 20 CM X 21 CM, PACOTE 1000 FOLHAS, CLASSE: 01, COMPOSTO POR 100% CELULOSE VIRGEM, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: ALVURA DIFUSA SUPERIOR A 85 CONFORME NORMA ABNT NBR NM ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A ÚMIDO, PONDERADA, EM N/M(CALCULO) SUPERIOR QUE 101 CONFORME ABNT NBR NM 15134:2007, PINTAS, EM MM ² /M ² , MENOR QUE 3 CONFORME ABNT NBR 8259:2002, FUIROS, EM MM ² /M ² MENOR QUE 2,5 CONF. ABNT NBR 15134:2007, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, MÉTODO DA CESTINHA, EM G/G MENOR QUE 6 CONF. ABNT NBR 15004:2003, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, MÉTODO CESTINHA, EM S MENOR QUE 4,5 CONFORME NORMA ABNT NBR 15004:2003, EMBALADO EM MAÇOS DE 250 FOLHAS EM SACO PLÁSTICO HERMETICAMENTE FECHADO E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL COM 1000 FOLHAS, RESISTENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM MARCA, TAMANHO, NUMERO DE LOTE, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES GRAVADAS NA EMBALAGEM. | PACOTE | 315 | 100,00 % |
| 70 | PORTA PAPEL TOALHA 03 DOBRAS PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) PARA ACONDICIONAR PAPEL TOALHA DE 03 DOBRAS DE 26X23CM: EM MATERIAL PLÁSTICO, NA COR BRANCA: AFIXAÇÃO EM PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS OU DE FITA ADESIVA DUPLA FACE; CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 500 FOLHAS DE PAPEL TOALHA; VISOR FRONTAL PARA QUANTIDADE DE PAPEL EM PLÁSTICO TRANSPARENTE; ABERTURA FRONTAL POR MEIO DE BOTÕES OU CHAVE ESPECÍFICA. | JNIDADE | 2 | 100,00 % |
| 71 | PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA | DUZIA | 30 | 100,00 % |
| 72 | PÁ DE LIXO PÁ DE LIXO PLASTICA COM CABO LONGO PASTICO | JNIDADE | 6 | 100,00 % |
| 73 | REFIL DE BORRACHA DUPLA PARA RODO DE ALUMINIO 60M | JNIDADE | 15 | 100,00 % |
| 74 | REFIL PARA RODO DE ALUMÍNIO 50 CM | JNIDADE | 45 | 100,00 % |
| 75 | REFIL PARA RODO DE ALUMÍNIO 80 CM | JNIDADE | 45 | 100,00 % |
| 76 | REMOVEDOR DE CERA, CONCENTRADO, GALAO DE 5 LITROS DOSAGEM MINIMA: 15 ML POR M2. | GALAO | 10 | 100,00 % |
| 77 | RODO COM BASE PLASTICA MEDINDO 40 CM COMPRIMENTO COM CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO DE NO MÍNIMO 120 CM, O SUPORTE PARA O CABO DEVE SER ROSQUEÁVEL, UTILIZA BORRACHA DUPLA MACIA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. | JNIDADE | 25 | 100,00 % |
| 78 | RODO COM BASE PLASTICA MEDINDO 60 CM COMPRIMENTO COM CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO DE NO MÍNIMO 120 CM, O SUPORTE PARA O CABO DEVE SER ROSQUEÁVEL, UTILIZA BORRACHA DUPLA MACIA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. | JNIDADE | 34 | 100,00 % |

**P.M. de Santo Antonio do Aracangua**Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285
Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUACEP: 16130-000
Fone: (18) 3639-9000Bairro: CENTRO
Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120**RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL****Processo: 114/2019****Nº Licitação: 9****Modalidade: PREGÃO**

| | | | | |
|----|--|---------|-------|----------|
| 79 | RODO DE ALUMÍNIO 50 CM COM CABO DE ALUMÍNIO EXTENSÃO 1,0 M BASE DE ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA RESISTÊNCIA - SUPORTE DE ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIXAÇÃO DO CABO - BORRACHA (REFIL)SUBSTITUIVEL DOS OS TAMANHOS, COM ÓTIMA ADERÊNCIA E SUPER EFICIÊNCIA NA SECAGEM | JNIDADE | 105 | 100,00 % |
| 80 | RODO DE ALUMÍNIO 80 CM COM CABO DE ALUMÍNIO EXTENSÃO 1,0 M BASE DE ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA RESISTÊNCIA - SUPORTE DE ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FIXAÇÃO DO CABO - BORRACHA (REFIL)SUBSTITUIVEL DOS OS TAMANHOS, COM ÓTIMA ADERÊNCIA E SUPER EFICIÊNCIA NA SECAGEM. | JNIDADE | 105 | 100,00 % |
| 81 | RODO EM ALUMINIO 60 CM COM CABO EM ALUMINIO DE 150 CM COM BORRACHA DUPLA. | JNIDADE | 11 | 100,00 % |
| 82 | SABAO DE COCO, PACOTE 5 BARRAS DE 200 GRAMAS CADA | PACOTE | 10 | 100,00 % |
| 83 | SABAO EM BARRA DE GLICERINA PACOTE 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA, COMPOSIÇÃO BASICA: OLEO, GLICERINA. NA COR AMARELA. | PACOTE | 49 | 100,00 % |
| 84 | SABAO EM BARRA, NEUTRO, GLICERINADO, BIODEGRADÁVEL, PARA LIMPEZA GERAL, BASE DE TENSOATIVO ANIÔNICO, EMOLIENTE, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, SEQUESTRANTES, CORANTES E ALCALINIZATE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU -NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS, CONTENDO 5 (CINCO) UNIDADES DE 200G CADA UNIDADE. | PACOTE | 70 | 100,00 % |
| 85 | SABAO EM PO, CAIXA COM 1 QUILO UTILIZADO PARA LAVAGEM DE ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS, COM ENZIMAS BRANQUEADORAS. EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO DE FECHAMENTO APÓS O USO. COMPOSIÇÃO: LIPASE, LINEAR ALQUILBENZENO, SULFATO DE COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTE, CORANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARGA, ENZIMAS, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ CONTER TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEL. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, TELEFONE DO SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE E VALIDADE DE 24 MESES. | CAIXA | 1.600 | 100,00 % |
| 86 | SABONETE EM BARRA, 90 GRAMAS COMPOSIÇÃO: PALMITATO DE SÓDIO, OLEATO DE SODIO, LAURATO DE SÓDIO, PERFUME, PEG 12, GLICERINA, DIXIDO DE TITÂNIO, ACIDO CITRICO, TRICLOROCARBONO, EXTRACTO DE PROPOLIS, PENTETATO DE PENTASODIO, ACIDO ETIDRONICO. | JNIDADE | 118 | 100,00 % |
| 87 | SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO, BACTERIOSTÁTICO FRASCO DE 1 LITRO, UTILIZADO EM HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, PARA USO EM HOSPITAIS, CONSULTÓRIO DENTÁRIO E INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS. LÍQUIDO TRANSLÚCIDO, SEM FRAGRÂNCIA. EMBALADO EM GALÃO COM TAMPA ROSCA QUE FACILITA O MANUSEIO E EVITA VAZAMENTO DO PRODUTO. LÍQUIDO TRANSLÚCIDO, SEM FRAGRÂNCIA. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETHSULFATE, COCAMIDEA, DEA, TRICLOSAN, ALCOHOL, METHILCHLOROISOTIAZOLINONE, EDTA, CI 16035, CITRICACID, TRIETANOLAMINEANDAQUA. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, CÓDIGO DE BARRA, NÚMERO DO LOTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. | FRASCO | 340 | 100,00 % |
| 88 | SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA 100% ALGODAO MEDINDO NO MÍNIMO 70CM X 90CM, ABSORÇÃO 96%, ESPESSURA 0,025 MM; BRANCO. | JNIDADE | 350 | 100,00 % |
| 89 | SACO PARA LIXO PRETO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UN COM NO MÍNIMO 0,12 MM DE ESPESSURA. SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008), SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CLASSE I, REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFERAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 13056 (05/2008). OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, SEM SANFONA LATERAL PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITEM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: NA COR PRETA, DEVENDO ATENDER AS CLASSIFICAÇÕES INDICADAS NA TABELA 1 (NBR 9191). PRAZO DE VALIDADE: NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DEVENDO INFORMAR NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES E CAPACIDADE DO SACO DE LIXO E TIPO DE RESÍDUO. | PACOTE | 184 | 100,00 % |

**P.M. de Santo Antonio do Aracangua**

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL**Processo: 114/2019****Nº Licitação: 9****Modalidade: PREGÃO**

| | | | | |
|----|---|---------|-----|----------|
| 90 | SACO PARA LIXO PRETO. 60 LITROS, PACOTE COM 100 UN COM NO MÍNIMO 0,10 MM DE ESPESSURA. SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008), SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO. CLASSE I, REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFERAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 13056 (05/2008). OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, SEM SANFONA LATERAL PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITEM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. | PACOTE | 264 | 100,00 % |
| 91 | SACO PLASTICO CRISTAL. 60 X 90 CM. TRANSPARENTE PRÓPRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS COMO: VERDURAS, PÃO, CARNES, ENTRE DIVERSAS OUTRAS APLICAÇÕES. ESPESSURA 0,06 MM. CONFECCIONADO EM MATERIAL 100% VIRGEM. EMBALAGEM COM 1 QUILO. | QUILO | 30 | 100,00 % |
| 92 | SACO PLASTICO CRISTAL. 70 X 90 CM. TRANSPARENTE PRÓPRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS COMO: VERDURAS, PÃO, CARNES, ENTRE DIVERSAS OUTRAS APLICAÇÕES. ESPESSURA 0,06 MM. CONFECCIONADO EM MATERIAL 100% VIRGEM. EMBALAGEM COM 1 QUILO. | QUILO | 70 | 100,00 % |
| 93 | SACO PLASTICO PARA COLETA DE ALIMENTOS, PACOTE 100 UN MEDINDO 12 CM X 30 CM. SACO ESTERELIZADO, LACRADO, COM TARJA BRANCA. ESPECIAL PARA COLETAR AMOSTRA DE ALIMENTOS QUENTES OU FRIO. | PACOTE | 30 | 100,00 % |
| 94 | SANITIZANTE CLORADO E CONCENTRADO, PACOTE 1 QUILO UTILIZADO PARA SANITIZAÇÃO DA ÁGUA PARA LAVAGEM DE HORTIFRUTÍCOLAS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DE MANEIRA RÁPIDA E EFICAZ. COMPROVADO POR TESTES LABORATORIAIS, ELIMINA AGROTÓXICOS E TODAS AS BACTÉRIAS EXISTENTES. | PACOTE | 15 | 100,00 % |
| 95 | TOUCA DESCARTAVEL, COM ELASTICO, PACOTE COM 100 UN IMPERMEÁVEL, RESISTENTE, HIPOALÉRGICA. | PACOTE | 100 | 100,00 % |
| 96 | VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, 30 CM DE COMPRIMENTO PARA USO GERAL, COM BASE EM PLÁSTICO POLIETILENO. CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 METROS DE COMPRIMENTO, COM GANCHO PLÁSTICO E ROSCA PLÁSTICA, CONTENDO ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CÓDIGO DE BARRAS. | JNIDADE | 79 | 100,00 % |
| 97 | VASSOURA HIGIENICA COM SUPORTE PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, CERDAS SINTÉTICAS COM FIXAÇÃO FIRME E RESISTENTE JUNTO AO CABO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, COM CABO MEDIDA MÍNIMA DE 20 CM, COM SUPORTE PLÁSTICO PARA COLOCAÇÃO DA VASSOURA HIGIÊNICA. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CÓDIGO DE BARRAS. | JNIDADE | 45 | 100,00 % |
| 98 | VASSOURA TIPO CAIPIRA, COM CABO DE 120 CM CEPA EM PALHA, COM CERDAS DE PALHA. 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME. | JNIDADE | 240 | 100,00 % |
| 99 | VASSOURA TIPO PIACAÇA, NUMERO 4 COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO, DE 120 CM | JNIDADE | 25 | 100,00 % |